

עץ-החלטה – איזה כלי הערכה חושית, מתי, למי

שכבה 2 מתוך 4 · כל-גילאי · כל הכלים · עודכן מאי 2026 נגזר ממפת הקונסטרוקטים (שכבה 1)

העיקרון

רוב המקרים אינם צריכים את כל הכלים. כל כלי עונה על שאלה קלינית אחרת. מתחילים מהשאלה – לא מהכלי.

שלב 1 – לפי השאלה הקלינית

אם אתה צריך...	הכלי	למה דווקא הוא
ציון מנורמל / דוח לביטוח לאומי או ועדה	Dunn SP2 (ילד) · AASP (מבוגר)	רק הם מנורמלים (ציון רביעי)
הבחנה היפר מול היפו לכל מערכת	GSQ (חינמי)	מפריד היפר/היפו ל-7 מערכות – שונה מפרופיל הרביעים
חשד אוטיזם · עיוות תפיסתי · סינסתזיה · פנטום	SPCR	אין תחליף לתופעות אלה
מודעות גוף / אומן בתחושות (מבוגר)	MAIA-2 (חינמי)	8 ממדים של מודעות אינטרוצפטיבית
בלבול אינטרוצפטיבי (לא מזהה/מפרש תחושה)	ISQ-8 (חינמי)	קונסטרוקט שונה מ-MAIA – בלבול, לא מודעות
נהיגה / פרקסיס / השתתפות (מבוגר)	SPM-2 Adult	טופס סביבת נהיגה ייחודי
תכנון התערבות / הקשר התפתחותי / אינטרוצפציה ילדים	תפס"ן	בלעדי בהיסטוריה, השתתפות, אינטרוצפציה
סינון ראשוני מהיר / אינטייק	האינטייק (טופס)	קצר, מנתב לכלי הממוקד

שלב 2 – לפי גיל

גיל	בסיס (ראיון)	כימות	אינטרוצפציה	אם חשד אוטיזם
ילד / נוער (3-14)	תפס"ן	Dunn SP2 (נורמות עבריות)	בתוך תפס"ן	SPCR +
מבוגר	תפס"ן מותאם / ראיון	AASP (נורמות ישראליות) + GSQ (היפר/היפו)	MAIA-2 + ISQ-8	SPCR +

שלב 3 – רצף בהערכה מקיפה

- תפס"ן (ילד) או ראיון + AASP (מבוגר) – בסיס: הקשר, השתתפות.
- כימות – Dunn SP2 / AASP; להבחנת היפר/היפו – GSQ.
- אינטרוצפציה – תפס"ן (ילד); MAIA-2 + ISQ-8 (מבוגר).
- SPCR – רק אם עלה חשד אוטיזם/עיוות תפיסתי.
- SPM-2 Adult – אם רלוונטי נהיגה/פרקסיס.

זמן מלא ~3-4 שעות; לכן ברוב המקרים מעבירים תת-קבוצה, לא הכול.

טבלת "מתי לא"

מצב	אל תעביר	במקום
צריך רק ציון לדוח	תפס"ן + SPCR	רק Dunn/AASP
אין חשד אוטיזם	SPCR	דלג עליו
שאלה תפקודית, לא כמותית	Dunn/AASP/GSQ	תפס"ן לבד
סינון התרשמותי ראשוני	את כל הכלים	האינטייק קודם

אינטרוצפציה – שני כלים נפרדים

אם השאלה נוגעת לזיהוי רעב/צמא/חום/קור/צרכים גופניים: בילדים – רק תפס"ן. במבוגרים – MAIA-2 (מודעות ואומן) ו-ISQ-8

(בלבול); הם מודדים דברים שונים ואינם חלופיים. ב-Dunn/AASP אין אינטרוצפציה.