



Catalogue de produits



2026



Protection contre les intrusions

Dispositifs de protection contre l'intrusion filaires et sans fil pour des projets de grande envergure

Un véritable tournant pour les professionnels

La ligne de produits Ajax Superior comprend des dispositifs Jeweller sans fil et des dispositifs Fibra filaires pour la protection contre les intrusions. Ils offrent des capacités avancées, une fiabilité inégalée, et la conformité aux réglementations internationales et locales les plus strictes. La ligne de produits est disponible uniquement pour les partenaires agréés après avoir suivi une formation spécialisée à l'AjAx Academy. Accédez à la ligne Ajax Superior et lancez-vous dans des projets ambitieux.

Centrales



Superior Hub G3 Jeweller

Centrale sans fil prenant en charge la vérification photo. Connexion via Ethernet, Wi-Fi et deux cartes SIM (2G/LTE).

Couleur: ☐ ☒



Superior MegaHub

Centrale hybride pour les plus grands projets. Fonctionne avec un maximum de 999 dispositifs Fibra et Jeweller. Connexion via Ethernet, Wi-Fi et deux cartes SIM (2G/LTE).

Couleur: ☐ ☒



Superior MegaHub (without casing)

Centrale hybride pour les plus grands projets. Conçue pour être installée dans un boîtier Ajax compatible. Fonctionne avec un maximum de 999 dispositifs Fibra et Jeweller. Connexion via Ethernet, Wi-Fi et deux cartes SIM (2G/LTE).



Superior Hub Hybrid 2

Centrale hybride pour les sites de taille moyenne à grande. Fonctionne avec un maximum de 250 dispositifs Fibra et Jeweller. Connexion via Ethernet et deux cartes SIM (2G/3G/LTE).

Couleur: ☐ ☒

**Superior Hub Hybrid 2 (without casing)**

Centrale hybride pour les sites de taille moyenne à grande. Conçue pour être installée dans un boîtier Ajax compatible. Fonctionne avec un maximum de 250 dispositifs Fibra et Jeweller. Connexion via Ethernet et deux cartes SIM (2G/3G/LTE).

**Superior Hub Hybrid (2G)**

Panneau de contrôle hybride prenant en charge la vérification photo. Fonctionne avec les dispositifs Fibra et Jeweller. Connexion via Ethernet et deux cartes SIM (2G)

Couleur: ☐ ☒

**Superior Hub Hybrid (4G)**

Panneau de contrôle hybride prenant en charge la vérification photo. Fonctionne avec les dispositifs Fibra et Jeweller. Connexion via Ethernet et deux cartes SIM (2G/3G/LTE)

Couleur: ☐ ☒

**Superior Hub Hybrid (4G) (without casing)**

Centrale hybride conçue pour être installée dans Case D. Fonctionne avec les dispositifs Fibra et Jeweller. Connexion via Ethernet et deux cartes SIM (2G/3G/LTE).

Prolongateurs de portée

**Superior ReX G3 Jeweller**

Prolongateur de portée du signal radio sans fil avec prise en charge de la levée de doute et connexion Ethernet

Couleur: ☐ ☒

Détecteurs d'ouverture

**Superior DoorProtect G3 Jeweller**

Détecteur d'ouverture sans fil à relais reed avec capteurs de choc, d'inclinaison et de masquage

Couleur: ☐ ☒

**Superior DoorProtect G3 Fibra**

Détecteur d'ouverture avec capteurs de choc, d'inclinaison et de masquage magnétique

Couleur: ☐ ☒

**Superior DoorProtect Fibra**

Détecteur d'ouverture filaire avec deux relais reed

Couleur: ☐ ☒

**Superior DoorProtect Plus Fibra**

Détecteur filaire d'ouverture, de chocs et d'inclinaison avec deux relais reed et un accéléromètre

Couleur: ☐ ☒

Détecteurs de bris de glace



Superior GlassProtect Fibra

Détecteur filaire de bris de glace avec microphone

Couleur: ☐ ☒

Détecteurs de mouvements



Superior MotionCam G3 (PhOD) Jeweller

Détecteur de mouvement PIR sans fil avec des possibilités de vérification photo étendues. Prend en charge la définition HD.

Couleur: ☐ ☒



Superior MotionCam HD (PhOD) Jeweller

Détecteur de mouvement PIR sans fil avec des possibilités de vérification photo étendues. Prend en charge la définition HD.

Couleur: ☐ ☒



Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller

Détecteur de mouvement PIR sans fil avec un système anti-masque et des possibilités de vérification photo étendues. Prend en charge la définition HD.

Couleur: ☐



Superior MotionProtect G3 Fibra

Détecteur de mouvement PIR filaire avec système anti-masquage

Couleur: ☐ ☒



Superior MotionProtect G3 Jeweller

Détecteur de mouvement PIR sans fil avec système anti-masquage

Couleur: ☐ ☒



Superior MotionProtect Plus G3 Fibra

Détecteur de mouvement IR filaire avec capteur supplémentaire à micro-ondes en bande K et anti-masquage

Couleur: ☐ ☒



Superior MotionProtect Plus G3 Jeweller

Détecteur de mouvement PIR sans fil avec capteur supplémentaire à micro-ondes en bande K et système anti-masquage

Couleur: ☐ ☒



Superior MotionProtect Fibra

Détecteur de mouvement filaire IR

Couleur: ☐ ☒

**Superior MotionProtect Plus Fibra**

Détecteur de mouvement filaire IR avec capteur supplémentaire à micro-ondes en bande K

Couleur: ☐ ☒

**Superior CombiProtect Fibra**

Détecteur de mouvement et de bris de glace filaire IR avec microphone

Couleur: ☐ ☒

**Superior MotionCam Fibra**

Détecteur de mouvement IR filaire avec levée de doute

Couleur: ☐ ☒

**Superior MotionCam (PhOD) Fibra**

Détecteur de mouvement PIR filaire avec des possibilités de vérification photo étendues

Couleur: ☐ ☒

Détecteurs sismiques

**Superior SeismoProtect G3 Fibra**

Détecteur sismique filaire avec capteur de choc supplémentaire

Couleur: ☐ ☒

Sirènes

**Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller**

Sirène sans fil avec protection anti-sabotage de pointe et de nombreuses certifications de conformité. Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.

Couleur: ☐ ☒

**Superior StreetSiren Plus Jeweller**

Sirène sans fil avec protection anti-sabotage de pointe et de nombreuses certifications de conformité. Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.

Couleur: ☐ ☒

**Superior HomeSiren G3 Jeweller**

Sirène sans fil avec protection anti-sabotage de pointe et un connecteur LED

Couleur: ☐ ☒

**Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra**

Sirène filaire avec un support pour un panneau frontal personnalisable

Couleur: ☐ ☒

**Superior StreetSiren Fibra**

Sirène filaire pour l'intérieur et l'extérieur

Couleur: ☐ ☒

**Superior StreetSiren Plus Fibra**

Sirène filaire avec protection anti-sabotage de pointe et de nombreuses certifications de conformité. Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.

Couleur: ☐ ☒

**Superior HomeSiren Fibra**

Sirène filaire avec connecteur LED

Couleur: ☐ ☒

Boutons & télécommandes

**Ajax Superior SpaceControl Jeweller**

Télécommande sans fil avec bouton de panique et gestion des modes de sécurité. Édition Ajax Superior

Couleur: ☐ ☒

**Superior DoubleButton G3 Jeweller**

Bouton d'urgence sans fil pour sites à haut risque

Couleur: ☐ ☒

Claviers

**Superior KeyPad Plus G3 Jeweller**

Clavier sans fil avec touches tactiles permettant l'authentification par Pass, Tag et codes

Couleur: ☐ ☒

**Superior KeyPad TouchScreen Fibra**

Clavier filaire avec écran tactile et autorisation sans contact

Couleur: ☒ ☐

**Superior KeyPad TouchScreen G3 Jeweller**

Clavier sans fil avec écran tactile permettant l'authentification par Pass, Tag, smartphones et codes

Couleur: ☐ ☒

**Superior KeyPad Outdoor Fibra**

Clavier filaire intérieur et extérieur avec authentification par Pass, Tag, smartphones et codes

Couleur: ☐ ☒ ☐

**Superior KeyPad Fibra**

Clavier tactile filaire

Couleur: ☐ ☒

Relais



Superior MultiRelay Fibra

Relais à quatre canaux avec commande à distance

Modules d'intégration



Superior MultiTransmitter Fibra

Module filaire permettant d'intégrer jusqu'à 18 dispositifs tiers dans un système Ajax

Couleur: ☐ ☒



Superior MultiTransmitter Fibra (without casing)

Module filaire permettant d'intégrer jusqu'à 18 dispositifs tiers dans un système Ajax



Superior MultiTransmitter G3 Jeweller

Module sans fil permettant d'intégrer jusqu'à 18 dispositifs tiers dans un système Ajax

Couleur: ☐ ☒



Superior MultiTransmitter G3 Jeweller (without casing)

Module sans fil permettant d'intégrer jusqu'à 18 dispositifs tiers dans un système Ajax. Prévu pour l'installation dans un boîtier Ajax.



Superior MultiTransmitter IO (4X4) Fibra

Module filaire avec 4 entrées et 4 sorties. Conçu pour intégrer des dispositifs tiers dans un système Ajax



Superior Transmitter Fibra

Module filaire permettant d'intégrer un dispositif tiers dans le système Ajax

Accessoires Fibra



Superior LineProtect Fibra

Module permettant de protéger les appareils sur la ligne Fibra contre les courts-circuits et le sabotage



Superior LineSplit Fibra

Module permettant de diviser une ligne Fibra en quatre lignes



Superior LineSupply (45 W) Fibra

Module pour alimentation supplémentaire avec 45 W et une ligne de sortie Fibra

Couleur: ☐ ☒

**Superior LineSupply (75 W) Fibra**

Module pour alimentation supplémentaire avec 75 W et deux lignes de sortie Fibra

Couleur: ☐ ☒

Boîtiers**Case A (106)**

Boîtier pour un module Ajax

Couleur: ☐ ☒

**Case B (175)**

Boîtier pour jusqu'à deux modules Fibra

Couleur: ☐ ☒

**Case C (260)**

Boîtier pour un module Ajax et une batterie de 7 Ah

Couleur: ☐ ☒

**Case D (430)**

Boîtier pour un maximum de huit modules Ajax et deux batteries de 18 Ah

Couleur: ☐ ☒

**Case E (395)**

Boîtier étanche pour une centrale Ajax avec une batterie interne. Pour une utilisation en extérieur et en intérieur.

Couleur: ☐ ☒



Protection contre toutes les menaces

La ligne de produits Baseline comprend des dispositifs sans fil destinés à protéger les propriétés privées et commerciales. Une large gamme de dispositifs Ajax intelligents pour l'intérieur et l'extérieur permet au système de fonctionner comme une force unifiée pour assurer la protection contre les intrusions potentielles et offrir la meilleure expérience possible à l'utilisateur.

Centrales



Hub 2 Plus Jeweller

Panneau de contrôle sans fil avec prise en charge de la vérification photo. Connexion via Wi-Fi, Ethernet et deux cartes SIM (2G/3G/LTE)

Couleur: ☐ ☒



Hub 2 (4G) Jeweller

Panneau de contrôle sans fil prenant en charge la vérification photo. Connexion via Ethernet et deux cartes SIM (2G/3G/LTE)

Couleur: ☐ ☒



Hub 2 (2G) Jeweller

Panneau de contrôle sans fil prenant en charge la vérification photo. Connexion via Ethernet et deux cartes SIM (2G)

Couleur: ☐ ☒



Hub (2G) Jeweller

Panneau de contrôle sans fil. Connexion via Ethernet et carte SIM (2G)

Couleur: ☐ ☒

**Hub BP Jeweller**

Panneau de contrôle sans fil alimenté par batterie. Prend en charge la vérification photo. Connectable via deux cartes SIM (2G/3G/LTE).

Couleur: ☐ ☒

**Hub BP Jeweller (without casing)**

Centrale sans fil alimentée par batterie conçue pour l'installation dans un boîtier Ajax. Prend en charge la vérification photo. Connexion via deux cartes SIM (2G/3G/LTE).

Prolongateurs de portée

**ReX 2 Jeweller**

Prolongateur de portée sans fil compatible avec Jeweller et Wings

Couleur: ☐ ☒

**ReX Jeweller**

Prolongateur de portée du signal radio

Couleur: ☐ ☒

Détecteurs d'ouverture

**DoorProtect Jeweller**

Détecteur d'ouverture sans fil à relais reed

Couleur: ☐ ☒

**DoorProtect Plus Jeweller**

Détecteur sans fil d'ouverture, de chocs et d'inclinaison avec relais reed et accéléromètre

Couleur: ☐ ☒

Détecteurs de bris de glace

**GlassProtect Jeweller**

Détecteur sans fil de bris de glace avec microphone

Couleur: ☐ ☒

Détecteurs de mouvements

**MotionProtect Jeweller**

Détecteur de mouvement sans fil IR

Couleur: ☐ ☒

**MotionProtect Plus Jeweller**

Détecteur de mouvement sans fil IR avec capteur supplémentaire à micro-ondes en bande K

Couleur: ☒ Noir

**MotionProtect Curtain Jeweller**

Détecteur de mouvement sans fil IR de type rideau

Couleur: ☒ Noir

**CombiProtect Jeweller**

Détecteur IR sans fil de mouvement et de bris de glace avec microphone

Couleur: ☒ Noir

**MotionCam Jeweller**

Détecteur de mouvement IR sans fil avec levée de doute

Couleur: ☒ Noir

**MotionCam (PhOD) Jeweller**

Détecteur de mouvement PIR sans fil avec des possibilités de vérification photo étendues

Couleur: ☒ Noir

**Curtain Outdoor Jeweller**

Détecteur de mouvement rideau sans fil à double technologie pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur

Couleur: ☐ Blanc

**Curtain Outdoor Mini Jeweller**

Détecteur de mouvement sans fil de type rideau à double technologie pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur

Couleur: ☐ Blanc

**DualCurtain Outdoor Jeweller**

Détecteur de mouvement sans fil IR à deux sens de type rideau

Couleur: ☐ Blanc

**MotionProtect Outdoor Jeweller**

Détecteur de mouvement IR sans fil pour l'intérieur et l'extérieur

Couleur: ☐ Blanc

**MotionCam Outdoor Jeweller**

Détecteur de mouvement PIR sans fil qui prend des photos par alarme. Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur

Couleur: ☐ Blanc

**MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller**

Détecteur de mouvement PIR sans fil avec des possibilités de vérification photo étendues. Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.

Couleur: ☐

**MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller**

Détecteur de mouvement PIR sans fil avec des possibilités de vérification photo étendues. Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur à une hauteur de 2 à 4 m.

Couleur: ☐

Sirènes

**StreetSiren DoubleDeck Jeweller**

Sirène sans fil avec un support pour un panneau frontal personnalisable

Couleur: ☒

**StreetSiren Jeweller**

Sirène sans fil pour l'intérieur et l'extérieur

Couleur: ☒

**HomeSiren Jeweller**

Sirène sans fil

Couleur: ☒

Boutons & télécommandes

**Button Jeweller**

Bouton de panique / bouton intelligent sans fil

Couleur: ☒

**DoubleButton Jeweller**

Bouton d'urgence sans fil

Couleur: ☒

**Ajax SpaceControl Jeweller**

Télécommande avec bouton de panique et gestion des modes de sécurité

Couleur: ☒

Modules d'interphonie

**SpeakerPhone Jeweller**

Module d'interphonie sans fil pour la levée de doute audio

Couleur: ☒

Claviers



KeyPad TouchScreen Jeweller

Clavier sans fil avec un écran tactile qui prend en charge l'authentification par smartphones, Pass, Tag, et codes

Couleur: ☐ ☒



KeyPad Plus Jeweller

Clavier tactile sans fil compatible avec les cartes et les porteclés chiffrés sans contact

Couleur: ☐ ☒



KeyPad Jeweller

Clavier tactile sans fil

Couleur: ☐ ☒



KeyPad Outdoor Jeweller

Clavier sans fil avec authentification par Pass, Tag, smartphones et codes. Pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

Couleur: ☐ ☒ ☐

Relais



WallSwitch Jeweller

Relais de puissance sans fil pour contrôler à distance l'alimentation 110/230 V~

Couleur: ☒



Relay Jeweller

Relais sans fil à contact sec

Couleur: ☒

Modules d'intégration



MultiTransmitter Jeweller

Module sans fil permettant d'intégrer jusqu'à 18 dispositifs tiers dans le système Ajax

Couleur: ☐ ☒



Transmitter Jeweller

Module sans fil permettant d'intégrer un dispositif tiers dans le système Ajax



vhfBridge Jeweller

Module sans fil permettant de connecter les systèmes de sécurité Ajax à des émetteurs VHF tiers

Couleur: ☐ ☒

**vhfBridge Jeweller (without casing)**

Module sans fil permettant de connecter les systèmes de sécurité Ajax à des émetteurs VHF tiers

Unités d'alimentation

**6V PSU (type A)**

Bloc d'alimentation pour le fonctionnement du dispositif à partir d'une batterie portable

**12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX**

Bloc d'alimentation pour le fonctionnement du dispositif à partir d'une source d'alimentation basse tension

**12-24V PSU (type A)**

Bloc d'alimentation pour le fonctionnement du dispositif à partir d'une source d'alimentation basse tension



La vidéosurveillance. Plus performante que jamais

La ligne de produits Ajax Superior réunit des caméras et des enregistreurs vidéo conçus pour satisfaire les clients les plus exigeants. Leurs fonctionnalités fondamentales sont sublimes par une qualité visuelle exceptionnelle, une intelligence artificielle enrichie, et un éventail d'options élargi pour bâtir une sécurité véritablement sans compromis, sur chaque site.

La ligne de produits Ajax Superior est réservée aux partenaires accrédités, avec un accès accordé après avoir suivi une formation spéciale à l'Ajax Academy. Débloquez Ajax Superior et lancez-vous dans des projets ambitieux.

Caméras filaires



Ajax Superior BulletCam HLVF (4 Mp)

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, objectif varifocal motorisé P-Iris de 2,8–12 mm, éclairage hybride, True WDR, microphone et haut-parleur intégrés, entrées/sorties audio et alarme, et PoE/12 V. Pour un usage extérieur et intérieur.

Couleur: ☐ ☒



Ajax Superior BulletCam HLVF (8 Mp)

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, objectif varifocal motorisé P-Iris de 2,8–12 mm, éclairage hybride, True WDR, microphone et haut-parleur intégrés, entrées/sorties audio et alarme, et PoE/12 V. Pour un usage extérieur et intérieur.

Couleur: ☐ ☒



Ajax Superior DomeCam HLVF (4 Mp)

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, objectif varifocal motorisé P-Iris de 2,8–12 mm, éclairage hybride, True WDR, microphone et haut-parleur intégrés, entrées/sorties audio et alarme, et PoE/12 V. Pour un usage extérieur et intérieur.

Couleur: ☐ ☒

**Ajax Superior DomeCam HLVF (8 Mp)**

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, objectif varifocal motorisé P-Iris de 2,8–12 mm, éclairage hybride, True WDR, microphone et haut-parleur intégrés, entrées/sorties audio et alarme, et PoE/12 V. Pour un usage extérieur et intérieur.

Couleur: ☐ ☒**Ajax Superior TurretCam HLVF (4 Mp)**

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, objectif varifocal motorisé P-Iris de 2,8–12 mm, éclairage hybride, True WDR, microphone et haut-parleur intégrés, entrées/sorties audio et alarme, et PoE/12 V. Pour un usage extérieur et intérieur.

Couleur: ☐ ☒**Ajax Superior TurretCam HLVF (8 Mp)**

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, objectif varifocal motorisé P-Iris de 2,8–12 mm, éclairage hybride, True WDR, microphone et haut-parleur intégrés, entrées/sorties audio et alarme, et PoE/12 V. Pour un usage extérieur et intérieur.

Couleur: ☐ ☒

Enregistreurs vidéo

**Ajax Superior NVR H2DAI8PAC (8-ch)**

Enregistreur vidéo réseau 8 canaux doté d'IA, avec sortie HDMI 4K, interface Gigabit Ethernet, huit ports PoE, et prise en charge de deux disques durs remplaçables à chaud

Couleur: ☐ ☒**Ajax Superior NVR H2DAI8PAC (16-ch)**

Enregistreur vidéo réseau 16 canaux doté d'IA, avec sortie HDMI 4K, interface Gigabit Ethernet, huit ports PoE, et prise en charge de deux disques durs remplaçables à chaud

Couleur: ☐ ☒**Ajax Superior NVR H2DAI16PAC (16-ch)**

Enregistreur vidéo réseau 16 canaux doté d'IA, avec sortie HDMI 4K, interface Gigabit Ethernet, 16 ports PoE, et prise en charge de 2 disques durs remplaçables à chaud

Couleur: ☐ ☒**Ajax Superior NVR H2DAI16PAC (32-ch)**

Enregistreur vidéo réseau 32 canaux doté d'IA, avec sortie HDMI 4K, interface Gigabit Ethernet, 16 ports PoE, et prise en charge de 2 disques durs remplaçables à chaud

Couleur: ☐ ☒**Ajax Superior NVR H2DAI2GAC (8-ch)**

Enregistreur vidéo réseau 8 canaux doté d'IA, avec sortie HDMI 4K, 2 ports Gigabit Ethernet, et prise en charge de 2 disques durs remplaçables à chaud

Couleur: ☐ ☒

**Ajax Superior NVR H2DAI2GAC (16-ch)**

Enregistreur vidéo réseau 16 canaux doté d'IA, avec sortie HDMI 4K, 2 ports Gigabit Ethernet, et prise en charge de 2 disques durs remplaçables à chaud

Couleur: ☐ ☒

**Ajax Superior NVR H2DAI2GAC (32-ch)**

Enregistreur vidéo réseau 32 canaux doté d'IA, avec sortie HDMI 4K, 2 ports Gigabit Ethernet, et prise en charge de 2 disques durs remplaçables à chaud

Couleur: ☐ ☒

Vidéosurveillance

Dispositifs vidéo essentiels



Le cœur d'une surveillance fiable, pour n'importe quel site

Baseline est une ligne de produits de dispositifs vidéo essentiels. Elle se compose de caméras, de sonnettes connectées et d'enregistreurs vidéo – avec ou sans fil – offrant une richesse de configurations pour s'adapter à tous vos besoins. Grâce à une intelligence artificielle intégrée, une technologie de streaming de pointe, des logiciels en constante évolution et un matériel conforme aux normes NDAA, cette ligne de produits est capable de relever tous les défis.

Caméras filaires



BulletCam HL (5 Mp/2.8 mm)

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, angle de vision de 110°, éclairage hybride, True WDR, microphone et PoE/12 V. Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.

Couleur: ☐ ☒



BulletCam HL (5 Mp/4 mm)

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, angle de vision de 85°, éclairage hybride, True WDR, microphone et PoE/12 V. Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.

Couleur: ☐ ☒



BulletCam HL (8 Mp/2.8 mm)

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, angle de vision de 110°, éclairage hybride, True WDR, microphone et PoE/12 V. Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.

Couleur: ☐ ☒



BulletCam HL (8 Mp/4 mm)

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, angle de vision de 85°, éclairage hybride, True WDR, microphone et PoE/12 V. Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.

Couleur: ☐ ☒

**BulletCam (5 Mp/2.8 mm)**

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, angle de vision de 110°, éclairage IR, True WDR, microphone et PoE/12 V. Usage intérieur et extérieur.

Couleur: ☐ ☒

**BulletCam (5 Mp/4 mm)**

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, angle de vision de 85°, éclairage IR, True WDR, microphone et PoE/12 V. Usage extérieur et intérieur.

Couleur: ☐ ☒

**BulletCam (8 Mp/2.8 mm)**

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, angle de vision de 110°, éclairage IR, True WDR, microphone et PoE/12 V. Usage intérieur et extérieur.

Couleur: ☐ ☒

**BulletCam (8 Mp/4 mm)**

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, angle de vision de 85°, éclairage IR, True WDR, microphone et PoE/12 V. Usage extérieur et intérieur.

Couleur: ☐ ☒

**DomeCam Mini HL (5 Mp/2.8 mm)**

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, angle de vision de 110°, éclairage hybride, True WDR, microphone et PoE/12 V. Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.

Couleur: ☐ ☒

**DomeCam Mini HL (5 Mp/4 mm)**

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, angle de vision de 85°, éclairage hybride, True WDR, microphone et PoE/12 V. Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.

Couleur: ☐ ☒

**DomeCam Mini HL (8 Mp/2.8 mm)**

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, angle de vision de 110°, éclairage hybride, True WDR, microphone et PoE/12 V. Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.

Couleur: ☐ ☒

**DomeCam Mini HL (8 Mp/4 mm)**

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, angle de vision de 85°, éclairage hybride, TrueWDR, microphone et PoE/12 V. Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.

Couleur: ☐ ☒

**DomeCam Mini (5 Mp/2.8 mm)**

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, angle de vision de 110°, éclairage IR, True WDR, microphone et PoE/12 V. Usage intérieur et extérieur.

Couleur: ☐ ☒

**DomeCam Mini (5 Mp/4 mm)**

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, angle de vision de 85°, éclairage IR, True WDR, microphone et PoE/12 V. Usage extérieur et intérieur.

Couleur: ☐ ☒

**DomeCam Mini (8 Mp/2.8 mm)**

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, angle de vision de 110°, éclairage IR, True WDR, microphone et PoE/12 V. Usage intérieur et extérieur.

Couleur: ☐ ☒

**DomeCam Mini (8 Mp/4 mm)**

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, angle de vision de 85°, éclairage IR, True WDR, microphone et PoE/12 V. Usage extérieur et intérieur.

Couleur: ☐ ☒

**TurretCam HL (5 Mp/2.8 mm)**

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, angle de vision de 110°, éclairage hybride, True WDR, microphone et PoE/12 V. Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.

Couleur: ☐ ☒

**TurretCam HL (5 Mp/4 mm)**

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, angle de vision de 85°, éclairage hybride, True WDR, microphone et PoE/12 V. Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.

Couleur: ☐ ☒

**TurretCam HL (8 Mp/2.8 mm)**

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, angle de vision de 110°, éclairage hybride, True WDR, microphone et PoE/12 V. Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.

Couleur: ☐ ☒

**TurretCam HL (8 Mp/4 mm)**

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, angle de vision de 85°, éclairage hybride, True WDR, microphone et PoE/12 V. Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.

Couleur: ☐ ☒

**TurretCam (5 Mp/2.8 mm)**

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, angle de vision de 110°, éclairage IR, True WDR, microphone et PoE/12 V. Usage intérieur et extérieur.

Couleur: ☐ ☒

**TurretCam (5 Mp/4 mm)**

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, angle de vision de 85°, éclairage IR, True WDR, microphone et PoE/12 V. Usage extérieur et intérieur.

Couleur: ☐ ☒

**TurretCam (8 Mp/2.8 mm)**

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, angle de vision de 110°, éclairage IR, True WDR, microphone et PoE/12 V. Usage intérieur et extérieur.

Couleur: ☐ ☒

**TurretCam (8 Mp/4 mm)**

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, angle de vision de 85°, éclairage IR, True WDR, microphone et PoE/12 V. Usage extérieur et intérieur.

Couleur: ☐ ☒

Caméras Wi-Fi

**IndoorCam**

Caméra de surveillance intérieure avec Wi-Fi, détecteur de mouvement PIR et IA intégrée

Couleur: ☐ ☒

Sonnettes

**DoorBell**

Sonnette vidéo avec IA intégrée, capteur PIR et contrôle via des applications

Couleur: ☐ ☐ ☐ ☒

Enregistreurs vidéo

**NVR H2D8PAC (8-ch)**

Enregistreur vidéo réseau 8 canaux avec sortie HDMI 4K, huit ports PoE, et prise en charge de 2 disques durs remplaçables à chaud

Couleur: ☐ ☒

**NVR H2D8PAC (16-ch)**

Enregistreur vidéo réseau 16 canaux avec sortie HDMI 4K, 8 ports PoE, et prise en charge de 2 disques durs remplaçables à chaud

Couleur: ☐ ☒

**NVR H2D16PAC (16-ch)**

Enregistreur vidéo réseau 16 canaux avec sortie HDMI 4K, 16 ports PoE, et prise en charge de 2 disques durs remplaçables à chaud

Couleur: ☐ ☒

**NVR H2DAC (8-ch)**

Enregistreur vidéo réseau 8 canaux avec sortie HDMI 4K et prise en charge de 2 disques durs remplaçables à chaud

Couleur: ☐ ☒

**NVR H2DAC (16-ch)**

Enregistreur vidéo réseau 16 canaux avec sortie HDMI 4K et prise en charge de 2 disques durs remplaçables à chaud

Couleur: ☐ ☒

**NVR HAC (8-ch)**

Enregistreur vidéo réseau à 8 canaux avec sortie HDMI

Couleur: ☐ ☒

**NVR HAC (16-ch)**

Enregistreur vidéo réseau à 16 canaux avec sortie HDMI

Couleur: ☐ ☒

**NVR HDC (8-ch)**

Enregistreur vidéo réseau à 8 canaux avec sortie HDMI, alimenté par une source d'alimentation basse tension

Couleur: ☐ ☒

**NVR HDC (16-ch)**

Enregistreur vidéo réseau à 16 canaux avec sortie HDMI, alimenté par une source d'alimentation basse tension

Couleur: ☐ ☒

**NVR (8-ch)**

Enregistreur vidéo réseau pour 8 canaux

Couleur: ☐ ☒

**NVR (16-ch)**

Enregistreur vidéo réseau pour 16 canaux

Couleur: ☐ ☒

**NVR DC (8-ch)**

Enregistreur vidéo réseau pour 8 canaux, alimenté par une source d'alimentation basse tension

Couleur: ☐ ☒

**NVR DC (16-ch)**

Enregistreur vidéo réseau pour 16 canaux, alimenté par une source d'alimentation basse tension

Couleur: ☐ ☒

Unités d'alimentation

**12V PSU for NVR**

Bloc d'alimentation pour le fonctionnement du NVR à partir d'une source d'alimentation basse tension

Sécurité incendie

Système sans fil de détection et d'alarme incendie pour locaux commerciaux



Règles respectées. Conventions brisées.

EN54 Line est un système intégré de détection et d'alarme incendie entièrement sans fil qui offre une fiabilité inégalée aux espaces commerciaux et municipaux. Cette solution est rapide à déployer, même pour des projets de grande envergure. Les applications Ajax gratuites pour mobiles et ordinateurs de bureau facilitent l'installation, la gestion et la surveillance à distance : des caractéristiques cruciales pour une activité efficace. L'écran tactile de l'ECS affiche des notifications d'alarme incendie informatives et, avec les appareils, est équipé de communicateurs intégrés. L'ECS offre une opportunité unique de combiner la détection d'incendie EN 54 avec l'alarme anti-intrusion EN 50131, l'automatisation et la vidéosurveillance en un seul système - changeant à jamais la façon dont les entreprises d'installation et de surveillance des alarmes peuvent travailler.

Centrales



EN54 Fire Hub Jeweller

Centrale radio pour équipement d'alarme incendie, prenant en charge les dispositifs de protection contre les intrusions

Couleur: ☐ ☒

Prolongateurs de portée



EN54 Fire ReX Jeweller

Prolongateur de portée du signal radio adressable sans fil pour un système d'alarme incendie. Prend en charge la protection contre les intrusions

Couleur: ☐ ☒

Détecteurs d'incendie



EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller

Détecteur de fumée ponctuel adressable sans fil

Couleur: ☐ ☒

**EN54 FireProtect (Smoke/Sounder) Jeweller**

Détecteur de fumée ponctuel adressable sans fil intégré à un avertisseur sonore d'alarme incendie

Couleur: ☐ ☒

**EN54 FireProtect (Heat) Jeweller**

Détecteur de chaleur ponctuel adressable sans fil

Couleur: ☐ ☒

**EN54 FireProtect (Heat/Sounder) Jeweller**

Détecteur de chaleur ponctuel adressable sans fil avec l'alarme incendie intégrée

Couleur: ☐ ☒

**EN54 FireProtect (Heat/Smoke) Jeweller**

Détecteur de chaleur et de fumée ponctuel adressable sans fil

Couleur: ☐ ☒

Dispositifs d'alarme incendie

**EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller**

Avertisseur sonore d'alarme incendie adressable sans fil

Couleur: ☐ ☒ ☐

**EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller**

Avertisseur sonore d'alarme incendie sans fil adressable avec dispositif d'alarme visuel (DAV)

Couleur: ☐ ☒ ☐

**EN54 FireProtect (VAD) Jeweller**

Dispositif d'alarme incendie visuel (DAV) adressable sans fil

Couleur: ☐ ☒ ☐

Déclencheurs manuels d'alarme

**ManualCallPoint (Red) Jeweller**

Déclencheur manuel d'alarme incendie, sans fil, avec scénarios programmables. Version rouge

Couleur: ☒

**ManualCallPoint (Blue) Jeweller**

Bouton sans fil, programmable et réinitialisable de couleur bleue

Couleur: ☒

**ManualCallPoint (Green) Jeweller**

Déclencheur manuel réinitialisable sans fil avec scénarios programmables. Version verte.

Couleur: ☒

**ManualCallPoint (Yellow) Jeweller**

Déclencheur manuel réinitialisable sans fil avec scénarios programmables. Version jaune.

Couleur: ☒

**ManualCallPoint (White) Jeweller**

Déclencheur manuel réinitialisable sans fil avec scénarios programmables. Version blanche.

Couleur: ☐

Modules d'intégration

**EN54 I/O Module (2X2) Jeweller**

Module sans fil avec deux entrées et deux sorties pour une centrale d'alarme incendie

Couleur: ☒

Sécurité incendie

Système sans fil de détection et d'alarme incendie résidentiel



Technologie fiable, efficace et unique en son genre

Les dispositifs de sécurité incendie et de protection des personnes résidentiels Ajax combinent des technologies brevetées, une connectivité avancée, une installation simplifiée et une conformité aux normes internationales les plus strictes. Avec trois types d'alimentation et cinq combinaisons de capteurs, les détecteurs couvrent l'ensemble des besoins du marché, tandis que les boutons sans fil accélèrent la réponse face aux menaces. Bien que puissants par eux-mêmes, les appareils sont presque imbattables comme partie d'un système plus vaste unifié par une centrale Ajax. La solution combinée peut fournir aux utilisateurs une vérification visuelle des alarmes incendie et automatiser la réponse aux menaces.

Détecteurs d'incendie



FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller

Détecteur sans fil de chaleur, de fumée et de CO avec batteries remplaçables

Couleur: ☐ ☒



FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller

Détecteur sans fil de chaleur et de fumée avec batteries remplaçables

Couleur: ☐ ☒



FireProtect 2 RB (Heat/CO) Jeweller

Détecteur sans fil de chaleur et de CO avec batteries remplaçables

Couleur: ☐ ☒



FireProtect 2 RB (Heat) Jeweller

Détecteur sans fil de chaleur avec batteries remplaçables

Couleur: ☐ ☒



FireProtect 2 RB (CO) Jeweller

Détecteur sans fil de CO avec batteries remplaçables

Couleur: ☐ ☒

**FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Jeweller**

Détecteur sans fil de chaleur, de fumée et de CO avec batteries scellées

Couleur: ☒ **FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) Jeweller**

Détecteur sans fil de chaleur et de fumée avec batteries scellées

Couleur: ☒ **FireProtect 2 SB (Heat/CO) Jeweller**

Détecteur sans fil de chaleur et de CO avec batteries scellées

Couleur: ☒ **FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller**

Détecteur sans fil de chaleur avec batteries scellées

Couleur: ☒ **FireProtect 2 SB (CO) Jeweller**

Détecteur sans fil de CO avec batteries scellées

Couleur: ☒ **FireProtect Plus Jeweller**

Détecteur sans fil de chaleur, de fumée et de CO avec batteries remplaçables

Couleur: ☒ **FireProtect Jeweller**

Détecteur d'incendie sans fil avec capteur de chaleur et de fumée. Version avec batteries remplaçables

Couleur: ☒

Confort et automatisation

Dispositifs sans fil pour l'automatisation, la prévention des fuites d'eau et le confort quotidien



Des solutions intelligentes pour le confort et la sécurité au quotidien

Nos produits pour le confort et l'automatisation permettent aux utilisateurs de contrôler l'éclairage et les appareils, de détecter les fuites d'eau, de gérer l'approvisionnement en eau et de surveiller la qualité de l'air. Grâce aux scénarios d'automatisation, ces dispositifs prennent en charge les routines et renforcent la sécurité sur site. Bénéficiez d'une fiabilité optimale, d'un design élégant, d'un contrôle intuitif via l'application et d'une installation simplifiée.

Interrupteurs d'éclairage



LightSwitch (1-gang) Jeweller

Interrupteur tactile intelligent simple

Couleur:



LightSwitch (2-gang) Jeweller

Interrupteur tactile intelligent double

Couleur:



LightSwitch (2-way) Jeweller

Interrupteur tactile intelligent va-et-vient

Couleur:



LightSwitch (2-gang/2-way) Jeweller

Interrupteur tactile intelligent double va-et-vient

Couleur:



LightSwitch (Crossover) Jeweller

Interrupteur tactile intelligent de croisement

Couleur:

**LightSwitch (Dimmer) Jeweller**

Interrupteur tactile intelligent à variateur

Couleur: ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Prises encastrées intelligentes

**Outlet (LAN)**

Prise encastrée Ethernet double port

Couleur: ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Prises portables intelligentes

**Socket (type F) Jeweller**

Prise portable intelligente avec monitoring de la consommation électrique

Couleur: ☐ ☒**Socket (type G) Jeweller**

Prise portable intelligente avec monitoring de la consommation électrique

Couleur: ☐ ☒**Socket (type B) Jeweller**

Prise portable intelligente avec monitoring de la consommation électrique

Couleur: ☐ ☒

Détecteurs de qualité de l'air

**LifeQuality Jeweller**Moniteur sans fil de température, d'humidité et de CO₂Couleur: ☐ ☒**LifeQuality Lite Jeweller**

Moniteur sans fil de température et d'humidité

Couleur: ☐ ☒

Détecteurs de fuites

**LeaksProtect Jeweller**

Détecteur sans fil de fuites d'eau

Couleur: ☐ ☒

Vannes d'arrêt



Ajax WaterStop 1" (DN 25) Jeweller

Vanne d'arrêt d'eau télécommandée sans fil

Couleur: ☐ ☒



Ajax WaterStop ½" (DN 15) Jeweller

Vanne d'arrêt d'eau télécommandée sans fil

Couleur: ☐ ☒



Ajax WaterStop ¾" (DN 20) Jeweller

Vanne d'arrêt d'eau télécommandée sans fil

Couleur: ☐ ☒

Services Ajax

Avantages supplémentaires pour les clients. Croissance de l'entreprise pour les partenaires.



Services pour améliorer les performances du système

Services Ajax est un terme générique englobant un large éventail d'outils et de capacités conçus pour renforcer les systèmes Ajax et enrichir l'expérience de l'utilisateur. Grâce à une infrastructure numérique et cloud de pointe, les Services Ajax sont capables d'optimiser la livraison du signal, d'élargir les fonctionnalités des produits, de simplifier les processus, et bien plus encore. Que ce soit pour protéger des maisons ou gérer des systèmes pour des clients, les Services Ajax font gagner du temps et améliorent la sécurité.

Ajax Sim

Carte SIM en itinérance préinstallée pour une connectivité fiable et une transmission d'alarmes sécurisée

Abonnement au service

Ajax Ultra DP

Préréglages pour simplifier la configuration de la transmission à double voie

Abonnement au service

Ajax Photo Mode

Service pour la vérification photo des mouvements détectés par les dispositifs vidéo Ajax dans les applications de télésurveillance tiers

Abonnement au service

Ajax Cloud Storage

Stockage cloud sécurisé pour les enregistrements d'événements provenant des produits de vidéosurveillance Ajax

Économie

Stockage vidéo de 7 jours pour un seul dispositif

Stockage vidéo de 7 jours pour un pack de 4 dispositifs

Stockage vidéo de 30 jours pour un seul dispositif

Stockage vidéo de 30 jours pour un pack de 4 dispositifs

Standard

Stockage vidéo de 7 jours pour un seul dispositif

Stockage vidéo de 7 jours pour un pack de 4 dispositifs

Stockage vidéo de 30 jours pour un seul dispositif

Stockage vidéo de 30 jours pour un pack de 4 dispositifs

Prémium

Stockage vidéo de 7 jours pour un seul dispositif

Stockage vidéo de 7 jours pour un pack de 4 dispositifs

Stockage vidéo de 30 jours pour un seul dispositif

Stockage vidéo de 30 jours pour un pack de 4 dispositifs



GSPM - Global Security Protection Mauritania

<https://global-security-protection-mauritania.base44.app>

Avenue Charles de Gaulle, Carrefour

Mauricenter, Nouakchott

fredericgrillet@gspm-securite.com

+222 47122229