Geen koppelingen onder de grond.

Hoekstopkranen te voorzien waar nodig.

Verborgen leidingen moeten zichtbaar
(te maken) zijn.

Nodige pictogrammen
(on-)drinkbaar water
aanbrengen.

Elektrisch sensor-
gestuurde spoelkraan
met stagnatiespoeling

150 mm

100 mm

+2,5m

200 mm

Water
aansluitset

Geïsoleerde
buitenmuur

ND25

ND20 ND15 ND15 ND15 ND15 ND20 ND15 ND15

Let op
montage
afstand

Mengkraan


sanitair warm water
productie, inclusief
overdruk en expansie

ND20

ND15

+0m

200 mm



Saniataire warmwaterproductie: ontwerp zelf een geschikte oplossing:
- analyseer de behoefte aan sanitair warm water
- onderzoek en vergelijk verschillende mogelijke systemen
- maak een gemotiveerde keuze, rekening houdend met bv. duurzaamheid, energieverbruik, kostprijs, energietransitie of ...
- bepaal het nodige vermogen en/of opslagvolume
- ontwerp de installatie en voorzie alle noodzakelijke leidingen, appendages en randapparatuur (expansie, veiligheid, afsluiters,...)
- uitvoering mag afwijken van uitgewerkte ontwerp; argumenteer waarom

Solid Edge Training Edition

| | | | |
|---|---|---|---|
| Smart Renovation (Full opdracht) 2026-2027 | | SANITAIR | |
| Schema versie 03 | INSTALL SKILLS<br>plumbing & heating<br>Doenaertstraat 23<br>8520 Marke<br>www.installskills.be | INSTALL SKILLS<br>plumbing & heating<br>www.installskills.be | Datum:<br>20/09/2026 |
| Tekening nr. :<br>1/2 | | | A3 |