

נוהל ביצוע מבדקי חובה במרכז קהילתי ובמתקניו

מטרת מסמך זה להדגיש את חובת ביצוע בדיקות בטיחות שוטפות ותקופתיות במבני המרכז קהילתי ומתקניו. המסמך מיועד למנהלי המרכזים הקהילתיים, מנהלי מבנים ומתקנים, רכזי תחזוקה ונאמני בטיחות.

כללי - החובה להבטחת הבטיחות:

מבני המרכז קהילתיים ושלוחותיהם, על מתקניהם השונים, בהם פועלים ילדים, נוער ומבוגרים, חייבים לעמוד בדרישות ובנורמות הבטיחות המקובלות והנדרשות בחוק. תנאי בטיחות הולמים תורמים לאיכות הפעילות, למניעת נזקי גוף ורכוש ולשמו הטוב של המרכז קהילתי.

למסמך זה מצורפת רשימה מנחה לבדיקת מבנה מרכז קהילתי, חצר ומגרש ספורט, מתקני חצר, אולם ספורט ורשימת בדיקות תקופתיות שהן חובה על פי חוק. המסמך מפרט את הדרישות לסביבה בטוחה המבטיחה את שלומם של המבקרים והמשתמשים במבנים ובמתקנים.

התנאי הבסיסי לשמירה על תנאי בטיחות נאותים בכל רגע נתון הוא – **ביצוע בדיקות בטיחות**, להם חשיבות מכרעת לאיתור מכשולים וסיכונים ולמניעת פגיעות ותאונות.

סביבת עבודה בטוחה מושגת בתנאים הבאים:

א. ביצוע פעולות הסברה ומתן הנחיה והדרכה לרכזי תחומים, מדריכים ועובדי המרכז קהילתי, על מנת לקיים, כל אחד, בסביבת העבודה שלו, בדיקה לאיתור מפגעי בטיחות העלולים לסכן את המשתמשים. הבדיקה/הסריקה תתבצע לפני הפעילות, במהלכה ובסיומה ובאופן שוטף ועקבי. בכל מקרה של זיהוי מפגע, יש לשקול את המשך הפעילות לאחר שנעשה כל מה שנדרש על מנת להבטיח שלא יגרם נזק למשתמשים.

יש להנחות לדווח על המפגע לממונה לצורך טיפול יסודי לסילוקו.

ב. ביצוע בדיקות בטיחות יזומות על ידי נאמן הבטיחות (או כל גורם אחר במרכז קהילתי שנקבע לכך) לאיתור מפגעים במבנה המרכז קהילתי ובחדריו, בסביבתו החיצונית ובחצר, במקלטים ובחדרי הביטחון.

ג. ביצוע בדיקות תקינות תקופתיות למתקנים, מערכות ומכשירים, על ידי בודקים מוסמכים וריכוז אישורי תקינות ורשימות למתקנים החייבים ברישוי.

ד. קיומם של אישורי הבטיחות מהגורמים המוסמכים הינו חובה.

ה. תכנית לשיפור בטיחות: הטיפול בפערים ובמילוי דרישות הבטיחות, צריך שיעשו בתיאום עם הנהלת המרכז קהילתי ועם גורמים ברשות המקומית ולהביאם לביטוי באופן מסודר בתכנית עבודה שנתית ורב שנתית, כולל תכנון התקציב הנדרש לביצוע בדיקות שוטפות ותקופתיות.

ו. קביעת גורם אחראי במרכז קהילתי, תחת מנהל המרכז קהילתי, לביצוע הבדיקות, להגשת דוחות והמלצות ולמימושן בפועל.

בכל מקרה אין לקיים פעילות במבנה / מתקן בו אותרו ליקויי בטיחות חמורים ברמת סיכון שאינה נסבלת!

מינהל וביטחון

להתייעצות: המחלקה לביטחון ובטיחות עומדים לרשותך ביעוץ והדרכה לקראת בדיקות וביקורות.

טופס בדיקות חובה תקופתיות

שם המתנ"ס: _____ שנה: _____

טופס בדיקות חובה תקופתיות																			
שם המרכז הקהילתי																			
שנה:																			
הבדיקה/		חשמל:		חשמל:		אש: אמצעי גילוי וכיבוי		מתקני משחקים בחצר - תקן 1498		תקרות תלויות		מערכת גז:		מתקנים באולמות ספורט ומגרשים		מתקני הרמה		מעלית נוסעים	
הגוף הבודק		בודק חשמל מוסמך		חשמלאי מוסמך		בודק מוסמך		מעבדה מאושרת		בודק מוסמך		בודק מוסמך - טכנאי גז		מעבדה מאושרת		בודק מוסמך		בודק מוסמך	
תדירות		פעם ב - 5 שנים		פעם בשנה		פעם בשנה		פעם בשנה		פעם ב- 5 שנים		פעם ב- 5 שנים		פעם בשנה		על פי חוק		אחת ל2/1 שנה	
שלוחה / מתקן		אישור תקינות מערכת החשמל והארקה, ארונות חשמל , מעגלים		אישור תקינות מכשירים ומתקני חשמל, דוד חימום מים, גופי תאורה, תאורת חירום, מפסקי חירום ושקעים		אישור תקינות אמצעי גילוי, אמצעי כיבוי שחרור עשן.		אישור תקינות לכל מתקן כולל תשתית וסביבת בטיחות.		אישור תקינות מערכת הגז ומכשירי גז		אישור תקינות מתקנים נייחים לפי תקן 5515		מתקני הרמה באולם ספורט.		מכשירי הרמה בחדר כושר		מעלית נוסעים	
		רמת קרינה		נתיבי ופתחי מילוט ושילוט חרום ואזהרה		מחייב בדיקה בכל מקרה של עיוות או שקיעה													
תכנון:		מועד לתאריך		מועד לתאריך		מועד לתאריך		מועד לתאריך		מועד לתאריך		מועד לתאריך		מועד לתאריך		מועד לתאריך		מועד לתאריך	
מבנה מרכזי																			
שלוחה....																			
מעון יום																			
אולם ספורט																			
אולם אירועים																			
חדר כושר																			

בדיקות נוספות והערות :

- חשמל: - להקפיד במיוחד על בדיקת גופי תאורה גדולים באולמות ומגרשים, כולל בדיקת יציבות.
 יציבות מבנה - לבדוק לפי הצורך בכל מקרה של שקיעה או סדקים. אישור מהנדס קונסטרוקטור
 רישוי עסקים - לאולמות ספורט, אולם אירועים, היכל תרבות, בריכת שחיה וחדר כושר – בהתאם לחוק
 אנטנות, שנאים ותט"ז* - אם נמצאים בקרבת המבנה – בדיקות קרינה.

*תחנות טרנספורמציה זעירות