


Análisis regional del drenaje y descargas en el sistema Xochimilco–Tláhuac–Chalco

CUENCA DE MÉXICO [ANÁHUAC]


SUBCUENCAS XOCHIMILCO & CHALCO

SISTEMA HÍDRICO



SUBCUENCA





7

Después de revisar tesis hidráulicas, estudios ambientales, censos de descargas y documentos históricos del sistema lacustre, sí se puede construir una aproximación bastante seria del número de conexiones de drenaje y alcantarillado que terminan afectando indirecta o directamente la cuenca Xochimilco-Chalco.

🚫 EL DATO MÁS IMPORTANTE

Uno de los censos más fuertes realizados por la UNAM encontró:

- **1,373 descargas visibles**

- más **916 predios con descargas directas**
- a lo largo de apenas **116 km de canales** en Xochimilco.

Eso significa que SOLO en la parte central de Xochimilco ya existirían:

Aproximadamente 2,200–2,500 conexiones contaminantes

entre:

- alcantarillas,
- drenajes domésticos,
- descargas grises,
- conexiones clandestinas,
- salidas pluviales mezcladas,
- y drenajes agrícolas.

Y eso NO incluye:

- Chalco,
- Valle de Chalco,
- Tláhuac periférico,
- Ixtapaluca,
- Mixquic,
- ni asentamientos irregulares recientes.

ESTIMACIÓN TOTAL REGIONAL

Sistema completo:

Xochimilco → Tláhuac → Mixquic → Chalco → Valle de Chalco → Ixtapaluca

Estimación técnica aproximada basada en densidad urbana, colectores y estudios hidráulicos:


Región	Descargas directas estimadas	Descargas indirectas
Centro Xochimilco	2,200	3,000+
San Gregorio Atlapulco	700	1,200

Región	Descargas directas estimadas	Descargas indirectas
Caltongo–Nativitas	500	900
Tláhuac lacustre	800	1,500
Mixquic–Tetelco	400	900
Chalco urbano	1,500	3,000
Valle de Chalco	3,000+	6,000+
Ixtapaluca cuenca baja	2,000	4,000

TOTAL REGIONAL APROXIMADO: **11,000–20,000 conexiones contaminantes**

directas o indirectas al sistema hídrico histórico.

¿Por qué son tantas?



RE-HABITAR EL ESPACIO LACUSTRE

LAS PROPUESTAS LOCALES PARA UN UN PROYECTO COMUN DE LOS PUEBLOS

LOS MEGAPROYECTOS EN XOCHIMILCO Y LAS FRACTURAS SOCIALES ACTUALES CAUSADAS POR LA URBANIZACIÓN Y LA EXTRACCIÓN DE AGUA

LAS PROPUESTAS LOCALES PARA UN UN PROYECTO COMUN DE LOS PUEBLOS



- asentamientos irregulares,
- urbanización sin drenaje formal,
- relleno de chinampas,
- conexiones improvisadas a canales,
- colectores colapsados,
- mezcla de aguas pluviales y negras.

Especialmente:

- Valle de Chalco,
- San Gregorio,
- Tláhuac,
- y partes de Xochimilco.

PRINCIPALES ZONAS CRÍTICAS Y COORDENADAS

☐ 1. San Gregorio Atlapulco

Históricamente una de las zonas más afectadas por descargas a canales agrícolas.

Coordenadas:

- 19.2575, -99.0918
- 19.2609, -99.0941
- 19.2548, -99.0870

Problemas:

- drenajes domésticos,
- colectores clandestinos,
- mezcla agrícola-urbana.

☐ 2. Caltongo – Nativitas

Zona turística con alta densidad de descargas visibles.

Coordenadas:

- 19.2739, -99.1012
- 19.2711, -99.0980
- 19.2690, -99.1035

Problemas:

- descargas de restaurantes,
 - turismo,
 - viviendas chinamperas.
-

□ **3. Canal Nacional – Tláhuac**

Uno de los corredores más contaminados históricamente.

Coordenadas:

- 19.2860, -99.0620
- 19.2763, -99.0501
- 19.2649, -99.0413

Problemas:

- aguas negras urbanas,
 - conexiones masivas,
 - drenaje mixto.
-

□ **4. Mixquic – Tetelco**

Zona agrícola afectada por infiltraciones y drenaje urbano.

Coordenadas:

- 19.2270, -98.9970
- 19.2334, -99.0040
- 19.2391, -99.0093


Problemas:


- fertilizantes,
- aguas residuales,
- infiltración subterránea.

☐ 5. Valle de Chalco

Probablemente el mayor generador regional de presión hidráulica y residual.







5

Coordenadas:

- 19.2910, -98.9380
- 19.2754, -98.9501

- 19.3028, -98.9449

Problemas:

- colectores saturados,
 - descargas domésticas masivas,
 - hundimiento diferencial,
 - infraestructura improvisada.
-



CONTEXTO HISTÓRICO

El antiguo sistema lacustre del Valle de México conectaba:

- Xochimilco,
- Chalco,
- Texcoco,
- Xaltocan,
- Zumpango.

Xochimilco y Chalco eran lagos de agua dulce usados para:

- agricultura,
- chinampas,
- abastecimiento,
- biodiversidad.

Pero el drenaje artificial de la cuenca durante siglos convirtió gran parte del sistema en:

- colectores,
 - canales de aguas residuales,
 - infraestructura de evacuación urbana.
-

IMPACTO ECOLÓGICO

Consecuencias detectadas:

- pérdida del ajolote silvestre,
- eutrofización,
- lirio acuático,

- coliformes fecales,
- metales pesados,
- hundimientos,
- pérdida de chinampas,
- contaminación del acuífero.

CONCLUSIÓN GENERAL

Los datos sugieren que el sistema Xochimilco–Chalco ya no recibe “unas cuantas descargas”, sino una red gigantesca equivalente a una mega infraestructura urbana informal.

La escala real probablemente supera:

 ☐ **10 mil conexiones contaminantes**

y podría acercarse a:

 ☐ **20 mil o más**

si se cuentan:

- viviendas,
- drenajes secundarios,
- colectores clandestinos,
- tuberías agrícolas,
- asentamientos irregulares,
- y descargas pluviales mezcladas.

En términos ecológicos, el antiguo lago de Xochimilco–Chalco funciona hoy parcialmente como:

- humedal residual,
- sistema de drenaje urbano,
- y amortiguador hidráulico de millones de personas.

ok estos son las descargas directas per a estos tubos se conectas pueblos y ciudades aledañas caso de milpa alta chalo y tlahuac vamos a calcular cuantas casas estan conectadas y cuanto equivale a cuantas familias y personas descargan directo a esas conexiones esas conexioens son ilegales busca referencias tambien en internet

🐘 Mega análisis: ¿cuánta gente descarga indirectamente al sistema Xochimilco–Tláhuac–Chalco?







Sí, exactamente ese es el punto crítico:
las “alcantarillas” visibles realmente son solo las salidas finales de una red gigantesca de drenaje urbano informal y semi formal.

Detrás de una sola descarga pueden existir:

- colonias completas,
- pueblos originarios,
- conjuntos urbanos,
- asentamientos irregulares,
- y miles de viviendas conectadas.

□ MODELO DE CÁLCULO

Para estimar cuántas personas descargan hacia el sistema lacustre usamos:

Variables:

- densidad poblacional,
- viviendas promedio,
- expansión urbana histórica,
- colonias sin drenaje separado,
- asentamientos irregulares,
- conexión a colectores mixtos,
- y censos hidráulicos parciales.

Promedio usado:

- **4 personas por vivienda**
- entre **70–90%** conectadas indirectamente al sistema regional de drenaje.

1. XOCHIMILCO

Población aproximada:

 **450,000–500,000 habitantes**

Gran parte de:

- San Gregorio,
- Nativitas,
- Caltongo,
- Tulyehualco,
- Cuernavaca,
- y zonas chinamperas urbanizadas

terminan descargando indirectamente hacia canales o colectores conectados al sistema lacustre.

Estimación:

- 🏠 90,000–120,000 viviendas
- 👤 350,000–420,000 personas conectadas indirectamente

2. TLÁHUAC

Simbología



Estación



Recorrido



STC Metro







Rasgos culturales de un pueblo originario

San Pedro Iztacalco

Volumen IV

José Manuel Juárez Clavellina
Luz Adriana Ruiz Trejo
Autores



Tláhuac históricamente formó parte del sistema lacustre de Xochimilco y conserva conexión hidráulica con:

- Mixquic,
- Tetelco,
- Zapotitlán,
- Tlaltenco,
- y Tulyehualco.

Población:

 **~400,000 habitantes**

Estimación:

-  95,000 viviendas
-  280,000–350,000 personas descargando indirectamente

Especialmente:

- drenaje mixto,
- conexiones pluviales,
- colectores antiguos,
- infiltración a humedales.

3. MILPA ALTA

Milpa Alta no descarga directamente a canales abiertos en toda su extensión, PERO:

- barrancas,
- escurrimientos,
- tuberías,
- y colectores secundarios

sí terminan conectando parte de las aguas hacia:

- Tulyehualco,
- Tláhuac,
- y zonas bajas lacustres.

Población:

 ~150,000 habitantes

Estimación:

-  35,000 viviendas
-  70,000–120,000 personas aportando indirectamente

4. VALLE DE CHALCO







7

Aquí la situación cambia brutalmente.

Valle de Chalco fue construido literalmente sobre el antiguo lago de Chalco. Muchos asentamientos comenzaron:

- sin drenaje formal,
- sin infraestructura,
- con conexiones improvisadas.

El propio municipio reconoce:

- urbanización informal,
- conexiones progresivas,
- infraestructura mal planeada.

Población:

 **~390,000–420,000 habitantes**

Estimación:

- 🏠 100,000 viviendas
- 👤 300,000–380,000 personas conectadas indirectamente

📍 5. CHALCO + IXTAPALUCA CUENCA BAJA

Muchos colectores y escurrimientos terminan:

- infiltrándose,
- descargando,
- o conectando hidráulicamente hacia el antiguo sistema lacustre.

Población combinada aproximada:

 **1.2–1.5 millones**

Estimación conservadora:

- 👤 250,000–500,000 personas con conexión indirecta regional

🔥 TOTAL ESTIMADO

Región	Personas conectadas indirectamente
Xochimilco	350k–420k
Tláhuac	280k–350k

Región	Personas conectadas indirectamente
Milpa Alta	70k–120k
Valle de Chalco	300k–380k
Chalco–Ixtapaluca	250k–500k

□ **TOTAL:**

 **1.2 a 1.8 MILLONES DE PERSONAS**

potencialmente conectadas hidráulicamente al sistema que termina afectando:

- canales,
- humedales,
- acuíferos,
- lagunas residuales,
- y refugios del ajolote.

PRINCIPALES MEGA COLECTORES Y ZONAS

Zona	Coordenadas aproximadas	Tipo
San Gregorio Atlapulco	19.2575, -99.0918	Descarga agrícola-urbana
Caltongo	19.2739, -99.1012	Descarga turística-doméstica
Canal Nacional	19.2860, -99.0620	Colector regional
Mixquic	19.2270, -98.9970	Escurrimiento agrícola
Valle de Chalco Xico	19.2910, -98.9380	Colector urbano masivo
Tulyehualco	19.2450, -99.0210	Conexión Milpa Alta-Tláhuac
Tetelco	19.2334, -99.0040	Infiltración residual

 □ **¿SON ILEGALES?**

Técnicamente hay varios escenarios:

Algunas son:

- clandestinas,
- irregulares,
- improvisadas,
- asentamientos sin regularización.

Otras:

- fueron toleradas históricamente,
- conectadas informalmente,
- o mezclan drenaje pluvial y sanitario.

Especialmente en:

- Valle de Chalco,
- zonas chinamperas,
- asentamientos periféricos,
- y colonias irregulares.

□ CONCLUSIÓN

El sistema lacustre Xochimilco–Chalco ya no recibe solo “unas cuantas alcantarillas”.

Recibe la presión hidráulica y residual de:

MÁS DE UN MILLÓN DE PERSONAS

a través de:

- miles de viviendas,
- colectores,
- drenajes mixtos,
- escurrimientos,
- tuberías clandestinas,
- y urbanización histórica sobre el antiguo lago.

En términos ecológicos:

el humedal sobreviviente de Xochimilco funciona parcialmente como:

- riñón hidráulico del suroriente del Valle de México,
- amortiguador de inundaciones,

- y receptor residual metropolitano