




FIABILIDAD Y TECNOLOGÍA, ADAPTABLE A TODO ESTILO



Historia

Miglionico anhela a estar presente en todos los mercados del mundo con una atenta producción Made in Italy y una Atención al Cliente eficiente y rápida, capaz de ofrecer soluciones adaptadas a cada necesidad, y que al final garantice a nuestros usuarios finales una asistencia excepcional al paciente, utilizando un producto excelente, que ayude a proporcionar un alto rendimiento a las habilidades del médico.



Producción interna

Nuestro personal altamente especializado, mediante el uso de las tecnologías mecánicas y de software más innovadoras, crea las unidades desde el diseño hasta el control de calidad.

Disponemos de máquinas CAD/CAM, máquinas de corte láser, plegadoras, tornos de control numérico y dispositivos de soldadura.

La gestión interna y directa de toda la producción nos permite ofrecer productos excelentes sin dejar de ser muy competitivos y versátiles.



Materiales de alta calidad

Seleccionamos cuidadosamente nuestras materias primas y las transformamos para crear nuestros equipos.

Trabajamos con pasión y dedicación para dar calidad y fiabilidad en el tiempo.

Combinamos innovación y solidez para garantizar productos fiables y resistentes.

Nuestro objetivo es ofrecerle un producto sólido, fácil de manejar e higienizar, para que nuestros equipos perduren en el tiempo.



ALTO ESTÁNDAR DE CALIDAD

La misión de Miglionico es la de mantenerse fiel a su punto de partida, que es la artesanía característica que constituye la fuerza de esta empresa: la precisión en la creación del producto y, al mismo tiempo, una producción orientada a anticipar las necesidades de quien utiliza el sillón dental y a proporcionar confort a quien se sienta en él.



CERTIFICACIONES

La empresa está certificada según las normas CE:

UNI EN ISO 9001 (Sistema de Gestión de la Calidad)

UNI EN ISO MED 13485 (Dispositivos Médicos)

ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión del Medioambiente)



4 años de garantía Miglionico
100% MADE IN ITALY





22

AÑOS DE ACTIVIDAD



3000

M² DE AREA PRODUCTIVA



+65

PAISES EN LOS QUE SE VENDE MIGLIONICO



4

LINEAS DE PRODUCTO (NG, NT, N1L, P19T)



21

CONFIGURACIONES DISPONIBLES





Consola del operador
predispuesta para alojar 6
instrumentos.

Brazo de la consola del operador
bajo para reducir las
dimensiones generales.

- Mangueras de instrumentos con movimiento equilibrado (1 m de longitud desde el panel del médico)
- retorno automático a la posición inicial del instrumento (**patentado**)

Panel de control multifunción con
tecnología táctil capacitiva y
superficie de vidrio

Mangueras extensibles hasta
96cm auto equilibradas y sin
tracción en la versión SPRIDO
(pértigas).



Mangos ergonómicos,
desmontables y esterilizables en autoclave.

Porta bandeja de acero inoxidable
con una rotación de 360°.






MI-CAM

CÁMARA INTRAORAL

Imágenes que transforman diagnósticos en confianza.

La cámara intraoral **MI-CAM** combina tecnología de imagen avanzada con un diseño ergonómico y ligero, brindando imágenes Full HD nítidas y detalladas para un diagnóstico preciso y una comunicación efectiva con sus pacientes.



RESOLUCIÓN FULL HD 1080P

Imágenes de alta definición que permiten observar cada detalle con claridad excepcional.



SENSOR DE 5 MEGAPÍXELES

Captura imágenes nítidas y realistas para un diagnóstico más preciso y confiable.



ENFOQUE AUTOMÁTICO

Ajuste instantáneo que garantiza imágenes siempre nítidas sin necesidad de enfoque manual.



ILUMINACIÓN LED INTEGRADA

Luz blanca de alta intensidad para una visualización óptima y colores más reales.



AMPLIO RANGO DE FOCALIZACIÓN

Desde tomas macro de alta precisión hasta imágenes de arco completo y rostro.



CONEXIÓN USB 2.0

Transmisión de imágenes rápida y estable con fácil instalación (plug & play).



COMPATIBLE CON SOFTWARES

Compatible con la mayoría de los programas de imagen dental del mercado.



DISEÑO ERGONÓMICO Y LIGERO

Mango delgado y cómodo que facilita el manejo y reduce la fatiga durante su uso.



DOCUMENTACIÓN PROFESIONAL

Registre y compare casos clínicos con total precisión.



MEJOR COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE

Explique diagnósticos y tratamientos con imágenes claras y comprensibles.



DIAGNÓSTICO CONFIABLE

Información visual que respalda mejores decisiones clínicas.



MÁS VALOR PARA SU CONSULTORIO

Tecnología que mejora la experiencia y eleva el nivel de su práctica profesional.





Equipada con un **micromotor eléctrico Micro-NX**, la Miglionic NG proporciona un rendimiento excepcional gracias a su torque constante, operación silenciosa y control electrónico de alta precisión. Diseñado para trabajar con contraángulos y piezas rectas, ofrece la potencia y estabilidad necesarias para realizar procedimientos con total confianza, incluso en los tratamientos más exigentes.

Scaler ultrasónico con iluminación LED, activado directamente desde el pedal de la unidad para un flujo de trabajo más eficiente. Incluye 5 puntas intercambiables que brindan mayor versatilidad en procedimientos de profilaxis, favoreciendo una limpieza precisa, cómoda y de alto rendimiento.

Ingeniería italiana en cada detalle

La jeringa triple Luzzani, fabricada en Italia, ofrece un accionamiento suave y preciso gracias a sus componentes de alta calidad. Su diseño ergonómico y excelente atomización de aire y agua brindan mayor confort durante el trabajo clínico y una experiencia superior para el profesional.


Equipada con **conexiones neumáticas estándar Midwest de 4 orificios**, que permiten utilizar piezas de mano de alta o baja velocidad con amplia compatibilidad internacional. Una solución versátil que brinda flexibilidad, confiabilidad y facilidad de mantenimiento para la práctica clínica diaria.



Sólo se elige la excelencia

La consola del operador, predispuesta para 6 instrumentos, se puede personalizar según las necesidades del operador. Todos los módulos se realizan en colaboración con los principales fabricantes de piezas de mano del sector para garantizar fiabilidad y tecnología. Los mejores socios para ofrecerle los mejores productos.


INSTRUMENTOS




MICROMOTO
R ELECTRICO



JERINGA
DE
ACERO



TURBINA
MIDWEST



SEGUNDA
TURBINA
MIDWEST



ULTRASONIDO
S



CAMARA
INTRAORAL

- 7 Movimientos del sillón y posiciones memorizadas
- Activación y sincronización del llenador de vasos de agua fría o caliente
- Posición de Trendelenburg
- Encender/apagar la lámpara del operador;
- Activación lavado de la escupidera;
- Activación de agua a instrumentos.
- Giros del micromotor y potencia del ultrasonidos;
- Inversión de los giros del micromotor;
- Encender/apagar la bomba peristáltica;
- Encender/apagar la luz de los instrumentos;
- Encender/apagar el lector de rayos-x;
- Llamar asistente/abrir puerta.



Panel de control

El equipo dental NG se caracteriza por un panel de control ajustable encapsulado en vidrio con tecnología táctil capacitiva. Al girar el panel, podrá disfrutar siempre de la visión correcta de la pantalla tanto mientras trabaja sentado como de pie. El panel de control es fácil de higienizar, gracias a las funciones de bloqueo de pantalla de seguridad.



KIT MULTIMEDIAL

La tecnología es un asistente válido. Sean cuales sean sus necesidades multimediales, existe una solución configurable.

INSTRUMENTOS ESTANDAR



CAMARA INTRAORAL



PANTALLA

PEDAL

El pedal puede cubrir los controles de sillón, memorias de trabajo, encendido de la unidad y accionando todas las piezas del modulo incluyendo las eléctricas. Está equipado con un asa de elevación retráctil, que se puede bajar con el pie o levantar cuando se necesite molerlo. se puede solicitar un pedal inalámbrica con un costo extra



LÁMPARA DEL OPERADOR

Para nuestras lámparas, un socio de excelencia: elija la lámpara con tecnología LED Faro que mejor se adapte a usted.



ESTANDAR
MAIA
Led 35000 Lux

La iluminación FARO representa la combinación perfecta entre ingeniería italiana, innovación y bienestar visual. Diseñada para ofrecer una iluminación uniforme, libre de sombras y con una reproducción excepcional del color, permite al profesional identificar con mayor precisión cada detalle clínico, mejorando la seguridad, la comodidad y la eficiencia durante los procedimientos.

Gracias a su avanzada tecnología LED, las lámparas FARO mantienen una temperatura de color constante y una intensidad de luz ajustable, reduciendo la fatiga visual tanto del odontólogo como del paciente. Su diseño ergonómico, materiales de alta calidad y óptica patentada convierten a FARO en una solución confiable para consultorios que buscan el máximo rendimiento, confort y una experiencia clínica

TABURETES

Su comodidad ante todo. Taburetes con cojines anatómicos sin costuras y en cuero Skai, con regulación de altura y ruedas auto frenantes. Disponibles en tres modelos



ROLLER



CONCEPTO DE TRABAJO DE MIGLIONICO

- Sillón electromecánico
- Plataforma reposapiés extraíble (con revestimiento especial anti rayaduras)
- Plástico de uso médico: resistente a desinfectantes, no absorbe líquidos, se puede desinfectar y esterilizar en autoclave y es resistente a los rayos UV
- El asiento y el respaldo se mueven de manera sincronizada y suave al llamar a la posición de Trendelenburg, brindando comodidad al paciente. El sillón se puede controlar desde el teclado del asistente, el teclado del médico o el pedal.
- El ángulo del asiento del paciente está acentuado para una mayor comodidad del paciente.
- El reposacabezas se mueve en 2 direcciones, fabricado en acero inoxidable.
- Posibilidad de adaptación para el trabajo tanto de médicos diestros como zurdos en el mismo sillón, gracias al sistema ambidiestro diseñado por Miglionico: consiste en intercambiar de lugar el grupo hídrico con el panel del asistente y el panel del médico (*opcional)
- Estructura actualizada y mejorada del sillón, aún más estable, no tiene fijación al suelo y tiene una capacidad de carga de unos 200 kg
- SISTEMA DE SEGURIDAD (●) - protección contra daños cuando el sillón se baja automáticamente

RESPALDO

El respaldo, disponible en dos variantes, tiene una forma anatómica, caracterizada por depresiones y protuberancias diseñadas para garantizar la comodidad de todo tipo de pacientes y evitar el efecto deslizante.

El respaldo extra large está disponible en espuma viscoelástica y permite al paciente colocar los brazos cómodamente, lo que lo hace ideal para tratamientos más prolongados.



Opción de Línea



Opción Con costo adicional



ALTO

ESTATURA MEDIA

BAJO

OPCIONES DE RESPALDO

El respaldo de la silla (2 opciones) tiene la capacidad de ajustarse automáticamente en altura (**Sistema patentado**) para consultas de niños y personas de distintas alturas (solo seleccione la configuración en el teclado del médico). Extensión general de 110 mm. (*opcional)



CONCEPTO DE HIGIENE MIGLIONICO

Construcción sin esquinas: Diga adiós a los gérmenes ocultos en los rincones de difícil acceso. **Con nuestro diseño sin esquinas**, la superficie de la escupidera es de fácil acceso y se limpia sin esfuerzo, sin dejar espacio para que las bacterias se escondan y garantizando una desinfección completa después de cada interacción con el paciente.

Explore nuestro enfoque visionario para el control de infecciones:

- líneas suaves
- ausencia de esquinas
- construcción desmontable de un solo bloque
- material no poroso.

Cada diseño se realiza estratégicamente para mejorar la higiene y simplificar el proceso de limpieza.


La aliada perfecta

La consola del asistente ofrece un manejo muy sencillo gracias a su diseño de líneas claras y mango ergonómico. Está instalada sobre un brazo de doble articulación, es resistente y cuenta con una pantalla táctil capacitiva.

La consola está predispuesta para dos cánulas quirúrgicas de aspiración y dos instrumentos adicionales.

CONFIGURACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS


ESTANDAR




MANGUERAS
DE
ASPIRACION



OPCIONAL



JERINGA DE
ACERO



LAMPARA DE
FOTOPOLIMERIZAR

Con costo adicional

Comandos y Configuración


La consola del asistente, intuitiva y multifuncional, permite el movimiento del sillón, la activación y temporización del agua caliente o fría en el vaso, el manejo del enjuague de la escupidera, el encendido y apagado de la lámpara del operador y la recuperación de posiciones.

La consola estándar alberga dos cánulas de succión. Es posible agregar dos carcasas adicionales para la lámpara de polimerizar y la jeringa.




Optimiza tus espacios


Las dimensiones reducidas y los amplios movimientos hacen que nuestra unidad sea extremadamente cómoda de utilizar tanto en solitario como con un asistente.




ESTANDAR



AMBIDIESTRO



IT - DIMENSIONI D'INGOMBRO
ENG - OVERALL DIMENSIONS
FRA - DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT
ESP - DIMENSIONES GLOBALES
DE - GESAMTGRÖÖE



tutte le misure
in millimetri
recours en millimètres
medidas en milímetros
alle in millimetern