

PRODUITS ET THERMOPRODUITS
À pellets

LISTE DES PRIX

L1

F 1.2025 FR

Liste des prix conseillés au public hors TVA

INDEX

 	5
Poêles à Pellets	5
Luisella	5
Luisella MAXI	6
Peggy	7
Peggy CX	8
Ketty	9
Lina Top	9
Moira	10
Mariella	11
Mariella Plus	12
Angy Top	13
Sabry	14
Giusy	15
Angelica junior	16
Wordt verwacht	16
Angelica	17
Angelica Plus	18
Daniela	19
Daniela Plus	20
Ilary Plus	21
Klaudia	22
Annabella AD Evo	24
Marilena Plus	25
Marilena Plus Petra	26
Marilena Plus Ad Crystal	27
Amika	28
Amika – Petra	29
Angela Plus	30
Mietta	31

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Teodora Evo	32
Debby CX	33
Debby	34
Debby Plus (CX)	35
Teorema	37
Dahiana	38
Dahiana Plus	39
Sharon Plus	40
Sharon Plus CX	41
Sharon Plus Steel	42
Souvenir Plus Steel	43
Souvenir Lux	44
Souvenir PlusPierre	45
Sinfony	46
Katia 11	47
Noris	48
Noris Plus	49
Noris Lux	50
Noris Plus Lux	51
Annalisa Plus	52
Lucia	53
Lucia Plus	54
Teorema Plus	55
Terry Plus	56
Combiné granulé/bois	57
Margaret	57
Comfort P70 Air	59
Inserts à Granulés de bois	59
Comfort P70 H49	60
Comfort P70 air Plus	61
Comfort P85	61
Comfort P85 Plus	62

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Thermopoêles à Granulés de bois	63
Marina Idro H11	63
Marina Idro H13	64
Rosanna Idro	65
Virna Idro	66
Costanza Idro	67
Evelyne Idro	68
Guenda Idro	69
Raffaella Idro H15	70
Isidora Idro H16	71
Iside Idro	72
Miriana Idro H16	73
Comfort Idro L80	74
Floriana Idro	76
Floriana Idro	77
Miriana Idro H20	78
Miriana Idro H23	79
Raffaella Idro H18	80
Isidora Idro H20	81
Isidora Idro H23	82
Chaudières	83
PK15 EVO	83
PK20 EVO	85
PK25 EVO	86
PK30 EVO	87
PR20 EVO	88
PR30 EVO	89
Accessoires Poêles, ThermoProduits, Inserts, Chaudières	90

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

	Invoerder-groothandel	
	Rechtstraat 367 b BE-9160 Lokeren Tel 0032 9 356 64 23 Fax 0032 9 356 64 20 info@gsystems.be BTW BE 0882 126 215	
Poêles à Pellets	Liste de prix hors TVA valable du 10-03-2026 jusqu'à une date à déterminer. Le fabricant peut modifier les modèles, les couleurs et les caractéristiques à tout moment et sans préavis.	

Luisella	Puissance: - 2,5 - 5,1 kW-N Dimensions: L572 x H892 x B307 Poids net: 64kg Consommation kg/h: 0,5 - 1,1 kg Rendement : 92,4 – 91,9% Capacité totale réservoir: 10kg Conduit fumées : Ø 80 mm P/S Couleurs: Bordeaux – 1282700 Gris – 1288201 NEW Noir – 1288202	A+
	Caractéristiques: - Foyer, porte du foyer et brasier en fonte - Echangeur à faisceau tubulaire - Compartiment à cendres - Réservoir hermétique - Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec ventilateur dédiée - Profondeur réduite - Evacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure - Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée) Équipements De Série: Télécommande à 5 boutons Écran Led Options : Module WiFi “Etiquette blanche” (9278442) (Active avec l’Appli “Total Control”)	€1.665,00 €1.665,00 €1.665,00 €299,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L’arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d’homologation

Luisella MAXI 	Puissance: - 2,5 - 7,0 kW-N Dimensions: L639 x H892 x B290mm Poids net: 99kg Consommation kg/h: 0,6 - 1,6 kg Rendement : 94 – 92% Capacité totale réservoir: 10kg Conduit fumées : Ø 80 mm P/S Couleurs: Gris – 1294901 Noir - 1294902 Caractéristiques: - Poêle à granulés ventilé étanche - Profondeur limitée - Porte, foyer et brasier en fonte - Echangeur de chaleur à faisceau tubulaire - Ventilation supérieure avec moteur dédié pouvant être exclu - Sortie des fumées : supérieure, arrière ou latérale droite - Easy Control - Easy Setup Équipements De Série: Télécommande IR tactile Écran Led WiFi (app Total Control 3.0) Options : Kit concentrique Ø130/80mm - 9278747	A+ €1.930,00 €1.930,00 €280,00
--	--	--

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Peggy



Puissance: 2,5 – 5,1 kW-N
Dimensions : L500 x H620 x P570
Rendement : 93,2-90,9%
Consommation : 0,5 – 1,2 kg/h
Poids : 91 kg
Diamètre d'évacuation des fumées : 80 mm P
Capacité réservoir : 10 kg

Couleurs: noir **1289300**

Caractéristiques:

- Poêle étanche
- Foyer amovible par l'assistance agréée
- Fonction FCP Plus
- Easy Setup
- Easy Control
- Chronothermostat hebdomadaire
- Foyer entièrement en fonte
- Bougie céramique pour allumage rapide
- Ventilation avec PRO AIR SETUP pouvant être exclu
- Dessus et porte coupe-feu en fonte émaillée

Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée
 Black LCD

Options :

Piédestal « classique » 9278660	€180,00
Piédestal « style » 9278661	€230,00
Module Wi-Fi étiquette grise (App total control 3.0*-)	€254,00
Kit de sortie supérieure des fumées dia 80 9278662	€90,00
Kit carter de sortie supérieure des fumées 9278663	€105,00

A⁺

€2.390,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Peggy CX



Puissance: 2,8 – 6,0 kW-N

Dimensions : L500 x H620 x P678

Rendement : 93,7-91,5%

Consommation : 0,6 – 1,3 kg/h

Poids : 96 kg

Diamètre d'évacuation des fumées : 80/130 mm S

Capacité réservoir : 10 kg

Couleurs: noir 1289350

Caractéristiques:

- Poêle étanche
- Foyer amovible par l'assistance agréée
- Fonction FCP Plus
- Easy Setup
- Easy Control
- Chronothermostat hebdomadaire
- Foyer entièrement en fonte
- Bougie céramique pour allumage rapide
- Ventilation avec PRO AIR SETUP pouvant être exclu
- Dessus et porte coupe-feu en fonte émaillée

Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée

Black LCD

Options :

Piédestal « classique » 9278660

Piédestal « style » 9278661

Module Wi-Fi étiquette grise (App total control 3.0*-)

Plaque de sol 700x600x2.5 pour Peggy CX 9278665

A+

€2.520,00

€180,00

€230,00

€254,00

€113,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Ketty 	Puissance: - 2,5 – 6,5 kW-N Dimensions: L456 x H884 x B507 Poids net: 77kg Consommation kg/h: 0,6 - 1-5kg Capacité totale réservoir: 15kg Conduit fumées Ø 80 Couleurs: Bordeaux- 1280212 Blanc - 1280213 Noir - 1280215 Parchemin* - 1280214 Ivoire - 1292203 Caractéristiques: - Foyer, porte du foyer et brasier en fonte - Echangeur de chaleur a surface rayonnante - Compartiment des cendres amovible - Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort - Evacuations de la fumée disponibles: postérieure - Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée) Équipements De Série: Écran Led Options : Module WiFi label gris 9278512 Télécommande IR TOUCH 9278471	A+ €1.880,00 €1.880,00 €1.880,00 €1.880,00 €1.880,00 €254,00 €47,80
Lina Top 	Puissance : 2,5-7,0 kW-N Dimensions : 478 x 914 x 522 mm Rendement : 94,3-91,3% Poids net : 90kg Consommation kg/h : 0,6-1,5 Capacité réservoir : 11kg Conduit fumées : Ø80 mm S/P Couleurs : Noir – 1286900 Caractéristiques : - Hermétique - Réservoir et chambre étanche - Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte - Ventilation avec PRO AIR SETUP, désactivable - Compartiment des cendres amovible - Echangeur de chaleur à surface rayonnante - Brasier amovible pour nettoyage facile - Easy Control / Easy Setup - Télécommande IR tactile rétroéclairée - Black LCD Options : Module wifi « étiquette grise » avec App total control 3.0 - 9278512 Adaptateur coaxial - 9278600	A+ €2.290,00 €254,00 €280,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Moira



Puissance:

-2,5 – 7,0 kW-N

Dimensions: L463 x H893 x B528

Poids net: 84kg

Consommation kg/h: 0,6 – 1,5 kg

Rendement : 94,3 – 91,3 %

Capacité totale réservoir: 11kg

Conduit fumées Ø 80mm P/S

Couleurs: Blanc – 1282312*

Noir Anthracite – 1282313*

€2.465,00

€2.465,00

Caractéristiques:

- Poêle ventilé et étanche
- Ventilation ambiante avec évacuation par le haut
- Ventilation pouvant être complètement exclue
- Echangeur de chaleur à surface rayonnante
- Brasier et foyer en fonte
- Porte en fonte
- Évacuation des fumées par une sortie arrière ou par le haut de Ø80
- Tiroir des cendres amovible
- Contrôle avec une commande radio multifonction portable

Équipements De Série:

Télécommande : Contrôle avec télécommande « portable », avec fonction thermostat

Option : Wifi module : etiquette grise 9278512

€254,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Mariella 	Puissance: -3,0 – 7,0 kW-N Dimensions: L495 x H1019 x B508 Poids net: 98kg Consommation kg/h: 0,7 – 1,6 kg Rendement : 90 – 92 % Capacité totale réservoir: 15kg Conduit fumées Ø 80mm P/S Couleurs: Ivoire - 1294800 Bordeaux – 1294801 Noir - 1294802 Caractéristiques: - Porte, foyer et brasier en fonte - Echangeur de chaleur à surface radiante - Compartiment à cendres amovible - Ventilation avec moteur dédié et fonction Pro Air Setup - Sortie des fumées arrière et supérieure - Easy Control - Easy Setup Équipements De Série: Display LCD Option : Wifi module : étiquette grise 9278512 Télécommande IR touch 9278471	A+ €2.310,00 €2.275,00 €2.275,00 €254,00 €47,80
--	---	---

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Mariella Plus



Puissance:

-3,0 – 7,5 kW-N

Dimensions: L495 x H1019 x B508

Poids net: 102kg

Consommation kg/h: 0,7 – 1,7 kg

Rendement : 90 – 92 %

Capacité totale réservoir: 15kg

Conduit fumées Ø 80mm P/S

Couleurs: Ivoire - 1294850

Bordeaux – 1294851

Noir - 1294852

€2.565,00

€2.515,00

€2.515,00

Caractéristiques:

- Porte, foyer et brasier en fonte
- Echangeur de chaleur à surface radiante
- Compartiment à cendres amovible
- Ventilation avec moteur dédié et fonction Pro Air Setup
- Sortie des fumées arrière et supérieure
- Easy Control
- Easy Setup
- Canalisation avec moteur dédié jusqu'à 8m
- Thermostatisable + Air Zone Control
- Canalisation arrière

Équipements De Série:

Display LCD

Option :

Wifi module : étiquette grise 9278512

Télécommande IR touch

€254,00

€47,80

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Angy Top



Puissance:

-2,5 – 7,0 kW-N

Dimensions: 506 x 897 x 525

Poids net: 91kg

Consommation kg/h: 0,6 – 1,5

Rendement : 94,3 – 91,3 %

Capacité totale réservoir: 11kg / 18L

Conduit fumées Ø 80mm S

Couleurs: Bronze - 1285604

Blanc – 1285600

Noir - 1285605

€2.660,00

€2.660,00

€2.660,00

Caractéristiques:

- Poêle hermétique
- Echangeur de chaleur à surface radiante
- Ventilation avec PRO AIR SETUP, désactivable
- Compartiment à cendres amovible
- Porte, foyer et brasier en fonte
- Possibilité de sortie pour l'évacuation des fumées : supérieure/arrière
- Brasier amovible pour un nettoyage facile
- Gestion de la température ambiante avec la fonction AUTOMATIC
- Intégration domotique avec « ALEXA » Inclus.
- Ecran avec Wifi intégré
- Radiocommande avec fonction thermostat comprise
- Easy Control
- Easy Setup

Option :

Sonde radio 9278502

Kit concentrique - 9278600

€187,00

€280,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Sabry



Puissance Nominale :

2,8 - 7,0 kW-N

Dimensions extérieures: L456 x H924 x B555

Rendement: 94,5 - 90,8 %

Consommation kg/h: 0,6 – 1,6

Capacité du réservoir: 15kg

Diamètre conduit fumées Ø : 80mm P

Couleurs: Ivoire - 1286700

Noire - 1286702

Bronze – 1286701

Gris - 1293607

€2.170,00

€2.170,00

€2.190,00

€2.190,00

Caractéristiques:

- Revêtement en acier
- Réservoir hermétique
- Ventilation avec Pro Air Setup
- Tiroir à cendres amovible
- Foyer, porte et brasier en fonte
- Thermostat de sécurité
- Easy Setup
- Easy Control
- Réservoir hermétique
- Bougie céramique pour allumage rapide
- FPC PLUS, en plus du travail fait par FPC, il permet l'identification de situations anormales
- Télécommande IR touch
- Sortie des fumées postérieure
- Echangeur de chaleur à surface rayonnante
- Poignée ergonomique

Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée

Black LCD

€254,00

Options : Module Wifi "Etiquette grise"
9278512

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Giusy



Puissance:

- 3,0 - 7,0 kW-N
Dimensions: L498 x H1022 x B490
Rendement : 90,0 – 91,0 %
Poids net: 92kg
Consommation kg/h: 0,7 – 1,6
Capacité totale réservoir: 15kg
Conduit fumées Ø 80 mm P/S
Couleurs: Noir – 1280510*

Caractéristiques:

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Echangeur de chaleur a surface rayonnante
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
- Evacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

Équipements De Série:

Écran LCD

Options :

Module WiFi "Etiquette grise "
9278512 (Activable avec l'Appli "Total Control 3.0")
Télécommande 9278471

A+

€2.225,00

€254,00

€47,80

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Angelica junior



Wordt verwacht



Puissance Nominale:

3,0 - 7,0 kW-N

Dimensions extérieures: L495 x H926x
B555mm

Rendement: 94-92%

Capacité du réservoir: 10kg

Poids : 94 kg

Conduit fumées : Ø80 mm P/S

Consommation : 0,7-1,6 kg/h

Couleurs : Ivoire – 1296601

Tortora – 1296602

Noir – 1296600

€2.400,00

€2.440,00

€2.340,00

Caractéristiques:

- Hermétique
- Porte, Foyer et brasier en fonte
- Echangeur de chaleur à surface radiante
- Compartiment à cendres amovible
- Ventilation avec moteur dédié pouvant être exclue
- Ventilation avec Pro Air Setup
- Fonction FPC-Plus
- Bougie en céramique
- Sortie des fumées arrière ou Supérieure

Équipements De Série:

Display LCD WiFi intégré (App « Total Control 3.0”)

Options:

Télécommande IR tactile rétroéclairée
2272752

€39,32

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Angelica



Puissance Nominale:

3,0 - 8,0 kW-N

Dimensions extérieures: L495 x H1016
x B555mm

Rendement: 94-91%

Capacité du réservoir: 15kg

Poids : 99 kg

Conduit fumées : Ø80 mm P/S

Consommation : 0,7-1,8 kg/h

Couleurs : Ivoire – 1297000

Bordeaux – 1297001

Noir – 1297002

€2.605,00

€2.570,00

€2.570,00

Caractéristiques:

- Hermétique
- Porte, Foyer et brasier en fonte
- Echangeur de chaleur à surface radiante
- Compartiment à cendres amovible
- Ventilation avec moteur dédié pouvant être exclue
- Ventilation avec Pro Air Setup
- Fonction FPC-Plus
- Bougie en céramique
- Sortie des fumées arrière ou Supérieure

Équipements De Série:

Display LCD WiFi intégré (App « Total Control 3.0”)

Options:

Kit concentrique Ø130/80mm
92788747

€280,00

Télécommande IR tactile rétroéclairée
2272752

€39,32

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Angelica Plus



Puissance Nominale:

3,0 - 8,0 kW-N

Dimensions extérieures: L495 x H1019
x B555mm

Rendement: 94-91%

Consommation : 0,7-1,8 kg/h

Capacité du réservoir: 15kg

Conduit fumées : Ø80 mm P/S

Poids : 103 kg

Couleurs : Ivoire – 1295050

Bordeaux – 1295051

Noir – 1297052

€2.845,00

€2.795,00

€2.795,00

Caractéristiques:

- Hermétique
- Porte, Foyer et brasier en fonte
- Echangeur de chaleur à surface radiante
- Compartiment à cendres amovible
- Ventilation avec Pro Air Setup, pouvant être exclue
- Fonction FPC-Plus
- Bougie en céramique
- Sortie des fumées arrière ou Supérieure
- Air zone control
- Canalisation avec moteur dédié jusqu'à 8m, thermostatizable
- Canalisation arrière

Équipements De Série:

Display LCD WiFi intégré (App « Total Control 3.0")

Options :

Kit concentrique Ø130/80mm 9278747

€ 280,00

Télécommande IR tactile rétroéclairée 2272752

€ 39,32

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Daniela

Est attendu



Puissance:

3,0 - 8,0 kW-N**

Dimensions extérieures : L500 x H1006 x B592mm**

Rendement: 94-91%**

Capacité réservoir: 14kg**

Poids : 110 kg**

Sortie des fumées : Ø80 mm P/S**

Consommation : 0,7-1,8 kg/h **

Couleurs : Ivoire – 1297300

Noir– 1297302

Taupe mat – 1297303

Gris – 1297304

€3.015,00

€2.925,00

€3.050,00

€2.975,00

Caractéristiques:

- Poêle hermétique
- Porte, chambre de combustion et brasier en fonte
- Echangeur de chaleur à faisceaux tubulaires
- Cendrier amovible
- Ventilation supérieure avec Pro Air Setup, peut être désactivée.
- Fonction FPC-Plus
- Bougie en céramique
- Vitre céramique arrondie

De série:

Display LCD WiFi inclus (App « Total Control 3.0”)

Options :

IR Touch télécommande - 2272752

€39,32

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Daniela Plus

Est attendu



Puissance:

3,0 - 8,0 kW-N**

Dimensions extérieures : L500 x H1006 x B592mm**

Rendement: 94-91%**

Capacité réservoir: 14kg**

Poids : 114 kg**

Sortie des fumées : Ø80 mm P/S**

Consommation : 0,7-1,8 kg/h **

Couleurs : Ivoire – 1297350

Noir– 1297352

Taupe mat – 1297353

Gris – 1297354

€3.240,00

€3.140,00

€3.280,00

€3.190,00

Caractéristiques:

- Poêle hermétique et canalisable
- Porte, chambre de combustion et brasier en fonte
- Echangeur de chaleur à faisceaux tubulaires
- Cendrier amovible
- Ventilation supérieure avec Pro Air Setup, peut être désactivée.
- Fonction FPC-Plus
- Bougie en céramique
- Vitre céramique arrondie
- Air Zone Control

De série:

Display LCD WiFi inclus (App « Total Control 3.0”)

Options :

IR Touch télécommande - 2272752

€39,32

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Ilary Plus



Puissance Nominale:

2,5 - 8,0 kW-N

Dimensions extérieures: L507 x H1007 x B536

Rendement: 94,9-91,9%

Capacité du réservoir: 15kg

Conduit fumées : Ø80 mm P

Couleurs : Blanc – 1285950*

€3.360

Caractéristiques:

- ✓ Hermétique
- ✓ Ventilation et canalisation avec PRO AIR SET UP
- ✓ Echangeur de chaleur à faisceau tubulaire
- ✓ Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte
- ✓ Porte à double vitrage céramique
- ✓ Compartiment à cendres amovible
- ✓ Brasier amovible pour un nettoyage facile.
- ✓ Gestion de la température ambiante avec la fonction AUTOMATIC
- ✓ Intégration domotique avec « Alexa »
- ✓ Contrôle avec radiocommande « portable » avec fonction thermostat
- ✓ Ecran avec Wi-Fi intégré (appli Total Control 3.0)

Options: Sonde radio 9278502

€187,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Klaudia



Puissance Nominale:

3,2 - 8,0 kW-N

Dimensions extérieures: L498 x H1017 x B575

Capacité du réservoir: 15kg

Rendement: 92,4 – 91,1 %

Consommation : 0,7-1,8 kg/h

Poids : 101 kg

Conduit fumées : Ø80mm P/S

Couleurs : Bordeaux - 1284901

Noir - 1286802

Blanc - 1286803

A+

€2.600,00

€2.600,00

€2.600,00

Caractéristiques:

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Echangeur de chaleur a surface radiante
- Réservoir hermétique
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale et Pro Air Setup
- FPC Plus
- Bougie céramique
- Evacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée

Black LCD

Options: Module WiFi "Etiquette grise" 9278512
(Active avec l'Appli "Total Control 3.0")

€254,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Klaudia Plus



Puissance Nominale:

-2,5 - 8,0 kW-N

Dimensions extérieures: L498 x H1017 x P538

Capacité du réservoir: 15kg

Rendement: 92,0 – 91,0%

Conduit fumées : Ø80mm P/S

Couleurs: Ivoire - 1284950

Bordeaux - 1284951

Noir – 1286852

Blanc - 1286853

€2.830,00

€2.830,00

€2.830,00

€2.830,00

Caractéristiques:

- Revêtement en acier et plaque supérieure en céramique
- Ventilation forcée frontale (fonction confort)
- Tiroir à cendres amovible
- Foyer, porte et brasier en fonte
- Thermostat de sécurité
- Pressostat de sécurité
- Thermostat température d'ambiance intégré
- Programmeur hebdomadaire
- Réservoir hermétique
- Display Black LCD
- Télécommande IR touch
- Poignée ergonomique
- Sortie fumées supérieure ou postérieure
- Canalisation avec moteur dédié:
- Avec possibilité d'ajouter un thermostat
- Jusqu'à 6 mètres de portée (1,2Kw)
- Sortie postérieure 80mm

Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée
Black LCD

Options :

Module WiFi "Etiquette grise" (Activable avec l'Appli "Total Control 3.0") 9278512

€254,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Annabella AD Evo



Puissance:

- 3,4 – 9,0 kW-N

Dimensions: L703 x H1078 x P343

Poids net: 132kg

Rendement : 93,5 – 91,9 %

Consommation kg/h: 0,8 – 2,0kg

Capacité totale réservoir: 14kg

Conduit fumées Ø 80mm P/S/Lat-D

Couleurs: Tortora mat - 1280107

Blanc - 1280104

Noir - 1280105

€3.545,00

€3.545,00

€3.545,00

Caractéristiques:

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Echangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Ventilation frontale / canalisée jusqu'à 6 mètres, avec activation manuelle
- Evacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure, supérieure, latérale droite
- Profondeur réduite
- Evacuations de la fumée disponibles: - postérieure, supérieure, latérale droite
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)
- Easy Setup
- Easy Control

Équipements De Série:

Télécommande IR touch

Écran LCD

Options :

Module WiFi "Etiquette grise" 9278512
(Active avec l'Appli "Total Control")

€254,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Marilena Plus



Puissance:

- 3,2 – 8,0 kW-N

Dimensions: L750 x H1077 x P347

Poids net. 119kg

Rendement : 92,5 – 91,4 %

Consommation kg/h 0,7 – 1,8kg

Capacité totale réservoir: 15kg

Conduit fumées Ø 80 mm gauche/P/S

Couleurs: Blanc - 1287300

Noir – 1287301

€3.270,00

€3.270,00

Caractéristiques:

- Foyer, porte et brasier en fonte
- Echangeur de chaleur à faisceau tubulaire
- réservoir hermétique
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante par le haut avec fonction Comfort
- Canalisation avec ventilateur dédié jusqu'à 8m, possibilité d'ajouter un thermostat, désactivable
- Evacuation canalisation : arrière, latérale gauche
- Poignée amovible avec logement dédié
- Evacuation des fumées postérieure , supérieure, latérale gauche
- Profondeur réduite

Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée

Écran Lcd

Options :

Module WiFi "Etiquette grise"(Activale avec l'Appli "Total Control 3.0") 9278512

€254,00

A+

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Marilena Plus Petra



Puissance:

8,0 kW-N

Dimensions: L750 x H1077 x B347

Poids net. 155kg

Rendement : 93 – 91 %

Consommation kg/h 0,7 – 1,8kg

Capacité totale réservoir: 15kg

Conduit fumées Ø 80 mm Gauche/P/S

Couleurs: Pierre naturelle - 1292702

€3.635,00

Caractéristiques:

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Echangeur a faisceau tubulaire
- Réservoir hermétique
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec ventilateur dédiée et fonction Pro Air Setup
- Système de canalisation avec ventilateur dédiée jusqu'à 8 mt., avec possibilité d'ajouter un thermostat, désactivable
- Evacuations de la canalisation disponibles (Ø80mm): postérieure, latérale gauche
- Profondeur réduite
- Porte a double vitrage céramique
- Poignée amovible avec logement dédié
- Evacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure, latérale gauche
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée

Écran Lcd

Options :

Module WiFi "Étiquette grise"(Active avec l'Appli "Total Control 3.0") 9278512

€254,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Marilena Plus Ad Crystal



Puissance :

3,7 - 8,0 kW-N

Rendement : 93,3 – 91,0 %

Consommation Kg/h : 0,8 - 1,8

Ø sortie des gaz de combustion: 80mmP/S/LatG

Dimensions : L750 x H1077 x B352

Poids net. : 135 kg

Capacité réservoir : 15kg

Couleurs: Blanc - 1283007

Fumé -1283008

€3.635,00

€3.635,00

Caractéristiques:

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Echangeur à faisceau tubulaire
- Réservoir hermétique
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec ventilateur dédié et fonction confort
- Système de canalisation avec ventilateur dédiée jusqu'à 8 mt., avec possibilité d'ajouter un thermostat, désactivable
- Evacuations de la canalisation disponibles (Ø80mm): postérieure, latérale gauche
- Profondeur réduite
- Porte à double vitrage céramique
- Poignée amovible avec logement dédié
- Evacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure, latérale gauche
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée

Écran Lcd

Options :

Module WiFi "Etiquette grise"(Active avec l'Appli "Total Control 3.0") 9278512

€254,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Amika



Puissance:

8,0 kW-N

Dimensions: L460 x H1200 x B465

Rendement : 92,8 – 92,2 %

Poids net: 121 kg

Consommation kg/h: 0,7 – 1,8 kg

Capacité totale réservoir: 15kg

Conduit fumées Ø 80mm P

Couleurs: Blanc - 129003

Noir - 1283505

€3.460,00

€3.365,00

Caractéristiques:

- Hermétique
- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Echangeur a faisceau tubulaire
- Tiroir a cendre amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
- Bougie céramique
- Double porte: Porte extérieure avec verre trempé bombé
- Evacuations de la fumée disponibles: postérieure alignée
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée

Écran Lcd

Options :

Module WiFi "Etiquette grise"(Activale avec

l'Appli "Total Control 3.0") 9278512

Verre céramique ROBAX® NightView 9278468

€254,00

€124,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Amika – Petra



Puissance:

8,0 kW-N

Dimensions: L460 x H1200 x B465

Rendement : 92,8 – 92,2 %

Poids net: 124 kg

Consommation kg/h: 0,7 – 1,8 kg

Capacité totale réservoir: 15kg

Conduit fumées Ø 80mm P

Couleur: Pierre naturelle - 1283503

€3.505,00

A+

Caractéristiques:

- Hermétique
- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Echangeur à faisceau tubulaire
- Tiroir à cendre amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
- Bougie céramique
- Double porte: Porte extérieure avec verre trempe bombe
- Evacuations de la fumée disponibles: postérieure alignée
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée

Écran Lcd

Options :

Module WiFi "Etiquette grise" (Activale avec l'Appli "Total Control 3.0") 9278512

€254,00

Verre céramique ROBAX® NightView 9278468

€124,00

Conduit fumées S = Au sommet P = à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Angela Plus



Puissance:

- 2,5 – 8,0 kW-N

Dimensions: L490 x H1007 x B528

Poids net: 98kg

Rendement: 94,9 – 91,9 %

Consommation kg/h: 0,5 – 1,8

Capacité totale réservoir: 15kg

Conduit fumées Ø 80mm P

Couleurs : Noir – 1282508

Blanc - 1282507

€2.900,00

€2.900,00

Caractéristiques:

- Poêle étanche
- Ventilation frontale avec fonction Confort
- Echangeur à faisceau tubulaire
- Brasier et foyer en fonte
- Porte en fonte
- Sortie des fumées arrière
- Conduit jusqu'à 8m avec son propre ventilateur possibilité d'ajouter un thermostat, désactivable
- sortie canalisation arrière
- Compartiment des cendres amovible
- Module d'urgence

Équipements De Série:

Contrôle avec télécommande portable avec fonction thermostat

Options:

Module WiFi "Étiquette grise"

(App "Total Control 3.0") 9278512

€254,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Mietta



Puissance:

-3,4 – 9,0 kW-N

Dimensions: L496 x H1073 x B579

Poids net: 157kg

Rendement: 93,9 – 93,1 %

Consommation kg/h: 0,8 – 2,0

Capacité totale réservoir: 20kg

Conduit fumées Ø 80 mm P

Couleurs: Bordeaux - 1281704

Blanc - 1281705

€3.560,00

€3.560,00

Caractéristiques:

-Poêle étanche

-Moteur brushless pour le chargement de granulés

-Tiroir cendrier amovible

-Micro-interrupteur de sécurité (tiroir des cendres)

-Contrôle avec télécommande multifonctions

-Bougie en céramique

-Système de nettoyage automatique du fond du brasero avec moteur brushless

-Ventilation pouvant être complètement exclue

-Sortie des fumées postérieure

-Sonde dans la chambre de combustion

-Foyer, porte et brasier en fonte

Équipements De Série:

Contrôle avec télécommande avec fonction thermostat

Options:

Module Wifi "Etiquette grise" (App

"TotalControl") 9278512

€254,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Teodora Evo



Puissance:

- 2,5 – 8,0 kW-N
Dimensions: L610 x H739 x B644
Poids net: 139kg
Rendement : 94,0 – 90,8 %
Consommation kg/h: 0,5 – 1,8
Capacité totale réservoir: 14kg
Conduit fumées Ø 80mm P
Couleurs: Noir - 1275002

A+

€3.493,00

Caractéristiques:

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Réservoir hermétique
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
- Poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure alignée
- Structure entièrement en fonte émaillée
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée
Black LCD

Options :

Module WiFi "Etiquette grise" (Activale avec l'Appli "Total Control 3.0") 9278512

€254,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Debby CX



Puissance:

- 3,8 – 9,0 kW-N

Dimensions: L550 x H1200 x B573

Poids net: 141kg – PT 167kg

Rendement : 92,2 – 92,7 %

Consommation kg/h: 0,9 – 2,0

Capacité totale réservoir: 18kg

Conduit fumées Ø 80/130mm S

Couleurs: Blanc - 1283600

Noir - 1283601

Pierre Naturelle - 1283602

€4.320,00

€4.200,00

€4.970,00

Caractéristiques:

-Poêle étanche

-Sortie fumées et prise air centrale supérieure

Installation avec cheminée coaxiale

-Tuyau «T» intégré dans le produit, inspection dans la partie postérieure

-Bougie en céramique

-Ventilation ambiante par le haut avec fonction Comfort

-Revêtement en acier et vitre tempérée frontale, top et frontal inférieur en faïence ou pierre naturelle

-Brasier, foyer et porte en fonte

-Echangeur à faisceau tubulaire

-Chronothermostat hebdomadaire

-Radiocommande multifonction

-Pressostat de sécurité sur bac à cendre

- Tiroir à cendre amovible

Équipements De Série:

Contrôle avec télécommande avec fonction thermostat

Options : Module WiFi "Etiquette grise"

(App "Total Control 3.0") 9278512

Kit Verre NightView 9278468

€254,00

€124,00

A⁺⁺

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Debby



Puissance:

- 3,8 – 9,0 kW-N

Dimensions: L550 x H1200 x B573

Poids net: 141kg PT : 167kg

Rendement : 92,2 – 92,7 %

Consommation kg/h: 0,9 – 2,0

Capacité totale réservoir: 18kg

Conduit fumées Ø 80 mm P/S

Couleurs: Blanc - 1283603

Noir - 1283604

Pierre Naturel - 1283611

€4.125,00

€4.020,00

€4.775,00

Caractéristiques:

- Revêtement combiné acier/céramique/verre ou bien revêtement combiné acier/pierre/verre.

- Foyer, porte et brasier en fonte

- Tiroir à cendres amovible

- Pressostat de sécurité monté sur le tiroir à cendres

- Poêle étanche – chambre de combustion étanche et réservoir hermétique

- Evacuation de la fumée supérieure/supérieure-postérieure

- Tube en <<T>> intégré dans le produit, inspection

- Bougie en céramique, durée nettement supérieure aux bougies traditionnelles

- Ventilation ambiante vers le haut avec fonction Confort

- Radiocommande de poche multifonctions

- Echangeur à faisceau tubulaire

- Double porte

Équipements De Série:

Contrôle avec télécommande avec fonction thermostat

Options : Module WiFi "Etiquette grise"

(App "Total Control 3.0") 9278512

Kit Verre NightView 9278468

€254,00

€124,00

A⁺⁺

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Debby Plus (CX)



Puissance : 3,0 – 9,0 kW-N

Rendement : 94,0 – 93,0%

Dimensions : 550 x 1200 x 573 mm

Consommation : 0,7-2,0 kg/h

Poids net : 137 kg, PT 163 kg

Diamètre sortie de fumées : 80 mm P/S

Capacité réservoir : 18 kg

Couleurs : Blanc – 1283612

Pierre naturelle – 1283614

CX Blanc – 1283618

CX Noir – 1283619

CX Pierre naturelle - 1283620

€4.315,00

€4.970,00

€4.510,00

€4.390,00

€5.165,00

Caractéristiques :

- Poêle étanche
- Evacuations de la fumée : postérieure alignée (no CX), supérieure alignée
- Bougie céramique
- Ventilation avec PRO AIR SETUP
- Canalisation avec moteur dédié jusqu'à 8m, thermostable et pouvant être exclu
- Double porte : Verre interne céramique plat. Verre extérieur trempé bombé
- Echangeur à faisceau tubulaire
- Tuyau T intégré dans le produit, inspection par la partie postérieure
- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Bouton de sécurité
- Tiroir à cendres amovible
- FPC – Système adaptatif pour le réglage et le maintien constant de l'air comburant dans le temps
- FPC Plus- en plus du travail fait par FPC, il permet l'identification de situations anormales en mettant le générateur en conditions de sécurité
- AIR ZONE CONTROL : la vitesse de rotation du ventilateur de la canalisation est générée dans le but de maximiser la transmission de la puissance thermique dans la pièce canalisée
- Contrôle avec télécommande avec fonction thermostat

Options :Sonde radio - 9278502

Module WiFi « étiquette grise » avec App

Total Control 3.0 – 9278512

Kit verre night view 9278468

€187,00

€254,00

€124,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Katia 9



Puissance:

- 3,4 – 9,0 kW-N

Dimensions: L515 x H1082 x B572

Poids net: 155kg

Rendement : 93,9 – 93,1 %

Consommation kg/h: 0,8 – 2,0

Capacité totale réservoir: 20 kg

Conduit fumées Ø 80 mm P

Couleurs: Blanc - 1286100

Bronze - 1286101

Taupe mat - 1286103

€4.125

€4.125

€4.125

Caractéristiques:

- ✓ Poêle étanche
- ✓ Moteur chargement des granulés Brushless
- ✓ Brasier auto nettoyant avec moteur Brushless
- ✓ Bougie en céramique pour allumage rapide
- ✓ Porte, foyer et brasier en fonte
- ✓ Porte double vitrage
- ✓ Sonde dans la chambre de combustion
- ✓ Vitre céramique bombée
- ✓ Gestion de la température ambiante avec fonction AUTOMATIC
- ✓ Echangeur de chaleur à faisceau tubulaire
- ✓ Ventilation avec PRO AIR SET UP, désactivable
- ✓ Intégration domotique avec "Alexa"
- ✓ Contrôle avec radiocommande "portable" avec fonction thermostat
- ✓ Ecran avec Wi-Fi intégré (Appli « total Control 3.0 »)
- ✓ Easy Setup
- ✓ Easy Control

Options : Sonde radio 9278502

€187,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Teorema



Puissance :

3,0 - 10,0 kW-N

Rendement : 90,2 – 91,0 %

Consommation Kg/h : 0,7 - 2,3

Conduit fumées Ø 80mm P/S

Dimensions : L 525 x H1080 x B652

Poids net. : 165kg

Couleurs : Bordeaux - 1284100

Ivoire - 1284101

Noir - 1284102

€3.315,00

€3.315,00

€3.315,00

Caractéristiques:

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Compartiment des cendres amovible
- Grand réservoir de stockage des granulés (kg~30)
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec double moteur tangentiel, avec fonction Confort
- Large vue sur la flamme
- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure alignée supérieure alignée
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée
Black LCD

Options : Module WiFi "Etiquette grise"
(Active avec l'Appli "Total Control 3.0")
9278512

€254,00

A+

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Dahiana



Puissance :

- 3,0 – 10,0 kW-N

Rendement : 90,2 – 91,0 %

Consommation Kg/h : 0,7 - 2,3

Conduit fumées Ø 80mm P

Dimensions : L 525 x H1080 x B530

Poids net. : 157 kg

Capacité réservoir : 30kg

Couleurs : Bordeaux - 1285500

Ivoire - 1285501

Noir - 1285502

Bronze - 1285503

€3.060,00

€3.060,00

€3.060,00

€3.060,00

Caractéristiques:

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte

- Échangeur à faisceau tubulaire

- Compartiment des cendres amovible

- Grand réservoir de stockage des granulés (kg~30)

- Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec double moteur tangentiel, avec fonction Confort

- Large vue sur la flamme

- Poignée avec poignée ergonomique

- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure alignée

- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

Équipements De Série:

Black LCD

€254,00

Options : Module WiFi "Étiquette grise"

9278512

(Activable avec l'Appli "Total Control 3.0")

€47,80

Télécommande IR tactile rétroéclairée

9278471

Conduit fumées S = Au sommet P = à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Dahiana Plus



Puissance : 3,0 - 10,0 kW-N

Rendement : 89,6 – 91,6 %

Consommation Kg/h : 0,7 - 2,3

Conduit fumées Ø 80mm P

Dimensions : L525 x H1080 x D602

Poids net. : 160 kg

Couleurs : Bordeaux - 1285550

Ivoire - 1285551

Noir - 1285552

Bronze – 1285553

A+

€3.320,00

€3.320,00

€3.320,00

€3.320,00

Caractéristiques:

- Revêtement en acier et couverture en fonte
- Grand réservoir de stockage des granules (kg~30)

- Tiroir à cendres extractible

- Foyer, porte et brasier en fonte

- Thermostat pour la température ambiante intègre

- Programmateur hebdomadaire

- Nouvel écran Black LCD

- Double moteur tangentiel pour ventilation ambiante avec évacuation par le haut

- Double échangeur de chaleur latéral à faisceau tubulaire

- Evacuation postérieure de la fumée alignée par rapport au produit

- Porte du foyer dotée de grande vitre panoramique

- Canalisation à moteur dédiée

A) connexion thermostat

B) Jusqu'à 8 mètres de portée

Équipements De Série:

Black LCD

Options : Module WiFi "Étiquette grise "

€254,00

9278512

(Active avec l'Appli "Total Control 3.0")

Télécommande IR tactile rétroéclairée

€47,80

9278471

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Sharon Plus



Puissance Nominale:

3,5 - 10,0 kW- N

Dimensions : L 900 x H1150 x B290

Rendement: 91,7 – 91,0 %

Capacité du réservoir: 21kg

Conduit fumées Ø 80mm P/S

Poids : 155 – PT 167kg

Couleurs : Crystal Noir - 1285006

Pierre – 1285005

€4.207,00

€4.346,00

Caractéristiques:

- Revêtement en Crystal, pierre naturelle
- Ventilation forcée supérieure (désactivable*)
- Wifi intégré
- Tiroir à cendres amovible
- Double porte avec deux verres vitrocéramiques
- Chambre de combustion en réfractaire blanc (Extra-ker)
- Porte et Foyer en fonte
- Programmateurs hebdomadaire
- Produit Hermétique
- Large vue sur la flamme
- Profondeur réduite
- Radiocommande multifonctionnel avec thermostat intégré
- Sortie de fumées postérieure et supérieure 80 mm
- Bougie d'allumage en céramique
- Pressostat de sécurité différentiel
- Module d'urgence
- Canalisation avec moteur dédié avec possibilité d'ajouter un thermostat désactivable jusqu'à 8 mètres de portée (1,2 kW) Sortie postérieure 80mm

Équipements De Série:

Contrôle avec télécommande avec fonction thermostat

Options :

Kit de canalisation latérale droite 9278537

€66,70

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Sharon Plus CX



Puissance Nominale:

3,5 - 10,0 kW- N

Dimensions : L 900 x H1150 x B290

Rendement: 91,7 – 91,0 %

Capacité du réservoir: 21kg

Conduit fumées Ø 80mm P/S

Poids : 156 – PT 168kg

Couleurs : Crystal Noir - 1285055

Pierre – 1285050

€4.360,00

€4.503,00

Caractéristiques:

-Revêtement en Crystal, pierre naturelle

-Ventilation forcée supérieure

(désactivable*)

-Wifi intégré

-Tiroir à cendres amovible

-Double porte avec deux verres

vitrocéramiques

-Chambre de combustion en réfractaire

blanc (Extra-ker)

-Porte et Foyer en fonte

-Programmateur hebdomadaire

-Produit Hermétique

-Large vue sur la flamme

-Profondeur réduite

-Radiocommande multifonctionnel avec

thermostat intégré

-Sortie de fumées supérieure 80/130 mm

-Bougie d'allumage en céramique

-Pressostat de sécurité différentiel

-Module d'urgence

-Canalisation avec moteur dédié avec

possibilité d'ajouter un thermostat

désactivable jusqu'à 8 mètres de portée

(1,2 kW) Sortie postérieure 80mm

Équipements De Série:

Contrôle avec télécommande avec fonction

thermostat

Options :

Kit de canalisation latérale droite 9278537

€66,70

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Sharon Plus Steel



Puissance Nominale:

3,5 - 10,0 kW- N

Dimensions : L 900 x H1150 x B290

Rendement: 92,0 – 91,0 %

Capacité du réservoir: 21kg

Conduit fumées Ø 80mm P/S

Couleurs : Noir - 1285007

€3.940,00

Caractéristiques:

- ✓ Poêle hermétique
- ✓ Foyer en réfractaire blanc
- ✓ Ventilation ambiante supérieure avec moteur dédié, pouvant être exclu
- ✓ Wi-Fi intégré (Appli « Total Control 3.0 »)
- ✓ Bougie en céramique pour allumage rapide
- ✓ Canalisation avec moteur dédié jusqu'à 8m, thermostable et pouvant être exclu + AIR ZONE CONTROL
- ✓ Brasier amovible pour un nettoyage facile
- ✓ Possibilité de sortie pour l'évacuation des fumées : arrière, supérieure
- ✓ Possibilité de sortie pour la canalisation (80dia) : arrière
- ✓ Echangeur de chaleur à surface radiante
- ✓ Double porte : porte extérieure avec verre céramique
- ✓ Large vision de la flamme
- ✓ Profondeur réduite
- ✓ Module d'urgence
- ✓ Compartiment à cendres amovible
- ✓ Porte coupe-feu et brasier en fonte
- ✓ Contrôle avec radiocommande « portable » avec fonction thermostat

Options : Kit de canalisation latérale droite

€66,70

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Souvenir Plus Steel



Puissance:

- 3,3 – 10,0 kW-N

Dimensions: L821 x H1124 x P343

Poids net: 141 kg

Rendement : 94,0 – 92,5 %

Consommation kg/h: 0,7 – 2,2 kg

Capacité totale réservoir: 19 kg

Conduit fumées Ø 80 mm P/S/LatD

Couleurs: Bordeaux - 1288651

Blanc - 1288650

Noir - 1288652

€3.805,00

€3.805,00

€3.805,00

Caractéristiques :

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)

- Ventilation frontale / canalisée jusqu'à 6 mètres, avec activation manuelle

- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure, supérieure, latérale droite

- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure latérale droite

- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

Équipements De Série:

Télécommande à 9 touches

ÉCRAN LCD

Options : Module WiFi "Étiquette grise"

(Active avec l'Appli "Total Control")

9278512

€254,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Souvenir Lux



Puissance nominale:

- 3,4 – 10,2 kW-N

Dimensions: L822 x H1162 x B343

Poids: 149 kg (156kg Pierre)

Consommation kg/h: 0,8 – 2,3

Rendement: 93.0 – 90.8 %

Capacité réservoir: 19 kg / 29L

Conduit fumée Ø 80 P/S/LaD

Couleur: Blanc – 1275706

Bordeaux – 1275707

Tortora - 1275708

€4.100,00

€4.100,00

€4.100,00

Caractéristiques:

- Revêtement en acier émaillé et céramique
- Ventilation air chaud
- Foyer en font amovible
- échangeur de chaleur système de nettoyage manuel
- thermostat de sécurité et thermostat intérieur
- prédisposition pour thermostat extérieur
- Chronothermostat hebdomadaire
- canalisation jusqu'à 6mt et sortie des fumées postérieure, supérieure ou latérale droite.

Équipement standard: télécommande

Écran LED

Options:

WIFI Module 'etiquette grise' 9278512

€254,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Souvenir PlusPierre



Puissance nominale:

- 3,4 – 10,2 kW-N

Dimensions: L822 x H1162 x B343

Poids: 149 kg (156kg Pierre)

Consommation kg/h: 0,8 – 2,3

Rendement: 93.0 – 90.8 %

Capacité réservoir: 19 kg / 29L

Conduit fumée Ø 80 P/S/LaD

Couleur: Pierre naturelle 1275709

€4.260,00

Caractéristiques:

- Revêtement en acier émaillé et pierre naturelle
- Ventilation air chaud
- Foyer en font amovible
- échangeur de chaleur système de nettoyage manuel
- thermostat de sécurité et thermostat intérieur
- prédisposition pour thermostat extérieur
- Chronothermostat hebdomadaire
- canalisation jusqu'à 6mt et sortie des fumées postérieure, supérieure ou latérale droite.

Équipement standard: télécommande

Écran LED

Options:

WIFI Module 'etiquette grise' 9278512

€254,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Sinfony



Puissance Nominale:

3,4 - 11,0 kW-N

Dimensions : L480 x H1140 x B560

Rendement: 93,9 – 91,4 %

Consommation : 0,8 – 2,5 kg/h

Capacité du réservoir: 22kg

Poids : 173 kg

Conduit fumées : Ø80mm P

Couleurs: Blanc - 1284600

Taupe brillant - 1284601

€4.110,00

€4.110,00

Caractéristiques :

- Revêtement en acier - céramique
- Ventilation forcée supérieure (desactivable)
- Tiroir à cendre amovible
- Porte simple avec double verre (double vitrocéramique)
- Foyer, porte et brasier en fonte
- Programmateur hebdomadaire
- Pressostat de sécurité dans le cendrier
- Produit Hermétique
- Nouveau système de nettoyage automatique du brasier (Brushless – vis sans fin externe)
- Radiocommande avec thermostat intégré
- Sortie de fumées postérieure
- Bougie d'allumage en céramique
- Motoréducteur Brushless pour le chargement des granulés
- Pressostat de sécurité différentiel
- Module d'urgence

Équipements De Série:

Contrôle avec télécommande portable, avec fonction thermostat

Options : Module WiFi “Etiquette Grise”
(App “Total Control 3.0”) 9278512

€254,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Katia 11



Puissance Nominale:

3,4 - 11,0 kW-N

Dimensions : L515 x H1082 x B572

Rendement: 93,9 – 91,4 %

Capacité du réservoir: 20kg

Conduit fumées : Ø80mm P

Consommation : 0,8 – 2,5 kg/h

Poids : 155 kg

Couleurs: Blanc – 1286150

Bronze - 1286151

Taupe mat - 1286153

€4.395

€4.395

€4.395

Caractéristiques :

- ✓ Poêle hermétique
- ✓ Ventilatoir avec PRO AIR SETUP
- ✓ Echangeur de chaleur à faisceau tubulaire
- ✓ Gestion de température ambiante avec fonction AUTOMATIC
- ✓ Moteur chargement des granulés Brushless
- ✓ Brasier auto-nettoyant avec moteur moteur Brushless
- ✓ Bouge en céramique pour allumage rapide
- ✓ Porte, foyer et brasier en fonte
- ✓ Sonde dans la chambre de combustion
- ✓ Vitre céramique bombée
- ✓ Intégration domotique avec « Alexa »
- ✓ Contrôle avec radiocommande « portable » avec fonction thermostat
- ✓ Ecran avec Wi-Fi intégré (Appli Total Control 3.0)

Options : Sonde radio 9278502

€187,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Noris



Puissance Nominale:

3,6 - 12,0 kW-N

Dimensions : L576 x H1174 x B642

Rendement: 93,0 – 91,4 %

Capacité du réservoir: 29kg

Poids : 188 kg

Conduit fumées : Ø80mm P

Couleurs: Blanc – 1286400

Bronze - 1286401

Taupe opaque - 1286403

€4.605,00

€4.605,00

€4.605,00

Caractéristiques :

- ✓ Ventilé et étanche
- ✓ Brasier auto-nettoyant avec moteur Brushless
- ✓ Tiroir à cendres amovible
- ✓ Sonde dans la chambre de combustion
- ✓ Porte, foyer et brasier en fonte
- ✓ Bougie en céramique pour allumage rapide
- ✓ Ventilation avec PRO AIR SETUP
- ✓ Intégration domotique avec «Alexa» (Amazon). Veuillez noter: uniquement en association avec le module Wi-Fi "Etiquette grise" - en option - et l'utilisation de l'application Total Control 3.0. Service "Alexa" (Amazon) et périphériques non inclus
- ✓ Télécommande IR Tactile rétro-éclairée
- ✓ Easy Control
- ✓ Self Control
- ✓ Easy Setup
- ✓ Black LCD

Options : « Etiquette grise » 9278512

€254,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Noris Plus



Puissance Nominale:

3,6 - 12,0 kW-N

Dimensions : L576 x H1174 x B642

Rendement: 93,4 – 91,8 %

Capacité du réservoir: 29kg

Conduit fumées : Ø80mm P

Consommation : 0,8 – 2,7 kg/h

Poids : 195 kg

Couleurs: Blanc – 1286450

Bronze - 1286451

Tortora mat - 1286453

€4.945,00

€4.945,00

€4.945,00

Caractéristiques :

- ✓ Double canalisation avec deux moteurs dédiés jusqu'à 8 mètres, thermostable et pouvant être exclu
- ✓ Brasier auto-nettoyant avec moteur Brushless
- ✓ Ventilé et étanche
- ✓ Tiroir à cendres amovible
- ✓ Sonde dans la chambre de combustion
- ✓ Porte, foyer et brasier en fonte
- ✓ Bougie en céramique pour allumage rapide
- ✓ Ventilation avec PRO AIR SETUP
- ✓ Intégration domotique avec «Alexa» (Amazon).Veuillez noter: uniquement en association avec le module Wi-Fi "Etiquette grise" - en option - et l'utilisation de l'application Total Control 3.0.Service "Alexa" (Amazon) et périphériques non inclus
- ✓ Télécommande IR Tactile rétro-éclairée
- ✓ Easy Control
- ✓ Self Control
- ✓ Easy Setup
- ✓ Black LCD

Options : « Etiquette grise » 9278512

€254,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Noris Lux



Puissance Nominale:

3,6 - 12,0 kW-N

Dimensions : L576 x H1174 x B642

Rendement: 93,0 – 91,4 %

Capacité du réservoir: 29kg

Poids : 201 kg

Consommation : 0,8 – 2,7 kg/h

Conduit fumées : Ø80mm P

Couleurs: Blanc – 1286425

Taupe - 1286426

€4.880,00

€4.880,00

Caractéristiques :

- ✓ Ventilé et étanche
- ✓ Brasier auto-nettoyant avec moteur Brushless
- ✓ Tiroir à cendres amovible
- ✓ Sonde dans la chambre de combustion
- ✓ Porte, foyer et brasier en fonte
- ✓ Bougie en céramique pour allumage rapide
- ✓ Ventilation avec PRO AIR SETUP
- ✓ Intégration domotique avec «Alexa» (Amazon). Veuillez noter: uniquement en association avec le module Wi-Fi "Etiquette grise" - en option - et l'utilisation de l'application Total Control 3.0. Service "Alexa" (Amazon) et périphériques non inclus
- ✓ Télécommande IR Tactile rétro-éclairée
- ✓ Easy Control
- ✓ Self Control
- ✓ Easy Setup
- ✓ Black LCD

Options : « Etiquette grise » 9278512

€254,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Noris Plus Lux



Puissance Nominale:

3,6 - 12,0 kW-N

Dimensions : L576 x H1174 x B606

Rendement: 93,4 – 91,8 %

Capacité du réservoir: 29kg

Poids : 208 kg

Consommation : 0,8 – 2,7 kg/h

Conduit fumées : Ø80mm P

Couleurs: Blanc – 1286475

Taupe - 1286476

€5.225,00

€5.225,00

Caractéristiques :

- ✓ Etanche
- ✓ Double canalisation avec deux moteurs dédiés jusqu'à 8 mètres, thermostable et pouvant être exclu
- ✓ Brasier auto-nettoyant avec moteur Brushless
- ✓ Tiroir à cendres amovible
- ✓ Sonde dans la chambre de combustion
- ✓ Porte, foyer et brasier en fonte
- ✓ Bougie en céramique pour allumage rapide
- ✓ Ventilation avec PRO AIR SETUP
- ✓ Intégration domotique avec «Alexa» (Amazon).Veuillez noter: uniquement en association avec le module Wi-Fi "Etiquette grise" - en option - et l'utilisation de l'application Total Control 3.0.Service "Alexa" (Amazon) et périphériques non inclus
- ✓ Télécommande IR Tactile rétro-éclairée
- ✓ Easy Control
- ✓ Self Control
- ✓ Easy Setup
- ✓ Black LCD

Options : « Etiquette grise » 9278512

€254,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Annalisa Plus



Puissance Nominale:

3,6 - 12,0 kW-N

Dimensions : L902 x H1150 x B436

Rendement: 91,3-91,1%

Consommation : 0,8-2,7 kg/h

Capacité du réservoir: 24kg

Poids 185kg

Conduit fumées : Ø80mm P/S/Lat.D **

Couleurs: Crystal – 1289100

Gres Ostuni - 1290501

€4.950

€4.950

Caractéristiques :

- ✓ Etanche
- ✓ Double canalisation
- ✓ Fonction FPC Plus
- ✓ Mode Automatique
- ✓ WiFi de série avec application « Total control 3.0 »
- ✓ Easy Setup
- ✓ Easy Control
- ✓ Chronothermostat hebdomadaire
- ✓ Sonde dans la chambre de combustion
- ✓ 2 moteurs dédiés aux conduits de canalisation, max 8 mètres, puissance de sortie minimale de 1,3 kW chacun
- ✓ Sortie des fumées en haut / à l'arrière / sur le côté droit.
- ✓ N.B. Possibilité d'avoir un conduit gauche et un conduit droit ou d'autres solutions mixtes pour la canalisation
- ✓ Radiocommande portable avec fonction thermostat de série

Options : Sonde radio 9278502

€187,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Lucia



Puissance:

- 3,6 – 12,1 kW-N

Dimensions: L556 x H1097 x B597

Rendement : 92,8 – 92,5 %

Poids net: 181kg

Consommation kg/h: 0,8 – 2,7

Capacité totale réservoir: 27 kg

Conduit fumées Ø 80mm P

Couleurs: Bordeaux - 1283200

Blanc - 1283201

Tortora - 1283202

Caractéristiques:

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte

- Échangeur à faisceau tubulaire

- Réservoir hermétique

- Compartiment des cendres amovible

- Ventilation ambiante avec évacuation

frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort

- Large vue sur la flamme

- Évacuations de la fumée disponibles:
postérieure

- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée

Wifi intégré (App "Total Control 2.0 »)

A⁺⁺

€4.020,00

€4.020,00

€4.020,00

Conduit fumées S = Au sommet P = à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Lucia Plus



Puissance:

- 3,6 – 12,0 kW-N

Dimensions: L566 x H1097 x P597

Poids net: 186 kg

Rendement : 91,7 – 91,6 %

Consommation kg/h: 0,8 – 2,7

Capacité totale réservoir: 27 kg

Conduit fumées Ø 80mm P

Couleurs: Bordeaux - 1283250

Blanc - 1283251

Tortora - 1283252

€4.395,00

€4.395,00

€4.395,00

Caractéristiques:

-Réservoir hermétique

-Ventilation ambiante :

- Moteur avec débit 400 m³/h

- Réglable par thermostat

- Fonction Confort

-Nouvel écran « Black Mask » avec Wifi intégré

-Nouvelle télécommande IR Touch avec écran rétroéclairé

-« Système différentiel » de sécurité dans la chambre de combustion

-Porte, brasier et foyer extractible en fonte

-Canalisation jusqu'à 8 m avec double sortie de diamètre 80 à l'arrière (réglable par thermostat)

Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée

Wifi intégré (App « Total control 2.0 »)

A+

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Teorema Plus



Puissance Nominale:

- 3,8 - 12,0 kW-N

Dimensions: L525 x H1080 x P652

Capacité du réservoir: 27kg

Rendement: 94,7 - 92,14%

Conduit fumées : Ø80mm P/S

Poids : 177 kg

Couleurs: Ivoire - 1287551

Bordeaux - 1287550

Noire - 1287552

€3.780,00

€3.780,00

€3.780,00

Caractéristiques:

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Compartiment des cendres amovible
- Grand réservoir de stockage des granulés (kg~30)
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec double moteur tangentiel, avec fonction Confort
- Double système de canalisation avec deux ventilateurs dédiée jusqu'à 8 mt., avec possibilité d'ajouter un thermostat, desactivable
- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80mm): postérieure
- Large vue sur la flamme
- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure alignée, supérieure alignée
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)
- Dispose de 4 moteurs pour la ventilation/canalisation:
 - 2 dédiés à la ventilation (fonction confort)
 - 2 dédiés à la canalisation (desactivables)

Équipements De Série:

Black LCD

Options : Module WiFi "Étiquette grise"

(App"Total Control 3.0") 9278512

Télécommande IR tactile rétroéclairée

€254,00

€39,32

** Données provisoires en phase d'homologation

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Terry Plus



Puissance:

- 3,5 – 12,1 kW-N

Rendement : 92,0 – 94,0 %

Dimensions: L569 x H1151 x B598

Poids net: 206kg

Volume à chauffer:

Consommation kg/h: 0,8 – 2,7

Capacité totale réservoir: 29kg

Conduit fumées Ø 80mm P

Couleurs: Bordeaux - 1282800

Blanc – 1282801

Tortora brillant - 1282802

€4.812,00

€4.812,00

€4.812,00

Caractéristiques:

-Chambre de combustion étanche et réservoir hermétique

-Bougie en céramique

-Brasero autonettoyant en fonte (très solide) avec moteur Brushless

-Trois moteurs centrifuges indépendants :

- dédié à la ventilation frontale avec une portée de 400 m³/h

- 2 dédié à la canalisation (chacun jusqu' à 8 mètres)

-Programmateurs hebdomadaire dédié au système de canalisation - 4 plages horaire de programmation

-Large tiroir à cendres à extraire en façade

-Radio télécommande multifonctionnelle

-Ventilation frontale avec fonction Confort

Équipements De Série:

Contrôle avec télécommande «portable», avec fonction thermostat

Options : Module WiFi "Etiquette grise" (App"Total Control 3.0") 9278512

€254,00

A⁺⁺

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation



Invoerder-groothandel
Rechtstraat 367 b
BE-9160 Lokeren
Tel 0032 9 356 64 23
Fax 0032 9 356 64 20
info@gsystems.be
BTW BE 0882 126 215



Liste de prix hors TVA valable du 10-03-2026 jusqu'à une date à déterminer. Le fabricant peut modifier les modèles, les Couleurs et les caractéristiques à tout moment et sans préavis

Combiné granulé/bois

Margaret



Puissance:

4,1 – 10,0 kW-N

Rendement : >88,0 %

Consommation pellet: 0,9 – 2,4 kg/h

Consommation bois : 2,4 kg/h

Dimensions : 890 x 1157 x 625 mm

Diamètre d'évacuation fumées : 120 mm P/S

Capacité réservoir : 30kg

Longueur max bois : 33 cm

Couleurs :

GRES CORTEN – 1289200

GRES OSTUNI – 1289201

PIERRE NATURELLE - 1289202

Caractéristiques:

- ✓ Poêle étanche
- ✓ Fonction FPC Plus
- ✓ Wifi intégré avec app « TC 3.0 » avec Alexa et fonction d'assistance à distance
- ✓ Easy Setup
- ✓ Easy Control
- ✓ Chronothermostat hebdomadaire
- ✓ Gestion de l'air primaire et secondaire par une vanne motorisée avec retour automatique (en cas de coupure de courant)
- ✓ Capteur de niveau des granulés
- ✓ Sonde dans la chambre de combustion
- ✓ Bougie céramique
- ✓ Micro-contrôle sur porte
- ✓ Pressostats de contrôle

A+

€7.240,00


€7.240,00

€7.240,00

Conduit fumées S = Au sommet P = à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation



- ✓ AIR ZONE CONTROL avec conduit pouvant être exclu (si acheté en option)
- ✓ Moteur de chargement de granulés Brushless
- ✓ Tiroir à cendre extractible
- ✓ Porte coupe-feu en fonte avec verre céramique sérigraphié
- ✓ Foyer avec base en fonte et côtés n Nordiker
- ✓ Grande vision du feu
- ✓ Dessus en tôle peinte

Données provisoires en phase d'homologation

Équipements De Série:

Télécommande IR TOUCH rétroéclairée
Display BLACK MASK avec Wifi intégré

Options :

Kit conduit Margaret - 9278664

€205,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation



Invoerder-groothandel
Rechtstraat 367 b
BE-9160 Lokeren
Tel 0032 9 356 64 23
Fax 0032 9 356 64 20
info@gsystems.be
BTW BE 0882 126 215



Liste de prix hors TVA valable du 10-03-2026 jusqu'à une date à déterminer. Le fabricant peut modifier les modèles, les Couleurs et les caractéristiques à tout moment et sans préavis

Inserts à Granulés de bois

Comfort P70 Air



Puissance: - 3,0 – 10,0 kW-N

Dimensions: L670 x H530 x B561

Poids net: 125kg

Rendement : 90,4 – 90,9 %

Consommation kg/h: 0,7 - 2,2kg

Conduit fumées Ø 80mm S

Capacité totale réservoir: 15kg

- 1283400

Caractéristiques:

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
- Senseur reservoir pour niveau minimum du pellet
- Module émergence
- Large vue sur la flamme
- Évacuations de la fumée disponibles: supérieure
- Système simplifié pour enlever l'insert
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)
- Poignées de levage pour faciliter le montage

Équipements De Série:

Contrôle avec télécommande "tactile", avec fonction thermostat

Options :

Module wifi « étiquette grise » 9278512

Kit de support 9278306

Tiroir frontal de chargement des granulés 9278446

Kit de chargement granulés supérieur/ latéral 9278447

A+

€4.140,00

€254,00

€325,00

€265,00

€495,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Comfort P70 H49



Puissance:

- 3,0 – 8,0 kW-N
Dimensions: L680 x H480 x B512
Poids net: 113kg
Rendement : 92,6 – 91,0 %
Consommation kg/h: 0,7 – 1,8
Conduit fumées Ø 80mm S
Capacité totale réservoir: 11kg
- 1288900

Caractéristiques:

- ✓ Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte
- ✓ Echangeur de chaleur) faisceaux tubulaires
- ✓ Ventilation ambiante frontale
- ✓ Gestion de la température ambiante avec la fonction AUTOMATIC
- ✓ Capteur de niveau de granulés
- ✓ Sortie des fumées supérieure
- ✓ Système simplifié pour l'extraction complète de la cheminée
- ✓ Poignées de levage pour faciliter la manutention
- ✓ Intégration domotique « ALEXA » : uniquement en association avec l'étiquette grise NON INCLUS et l'utilisation de l'application Total Control 3.0
- ✓ Contrôle avec radiocommande « portable » avec fonction thermostat
- ✓ FPC-Plus
- ✓ Pro Air Setup

Accessoires :

- | | |
|---|---------|
| ✓ Sonde radio 9278502 | €187,00 |
| ✓ Etiquette grise 9278512 | €254,00 |
| ✓ Tiroir de chargement frontal de chargement des granulés 9278517 | €350,00 |
| ✓ Kit de chargement des granulés supérieur/latéral 9278518 | €495,00 |
| ✓ Kit de support Small 9278519 | €290,00 |

€4.065,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Comfort P70 air Plus 	Puissance : 3,0 – 10,0 kW – N Rendement : 91,5 – 92,2% Dimensions : 670x530x562 mm (sans cadre) Poids net : 131 kg Consommation : 0,7-2,2 kg/h Conduit fumées : Ø 80 mm S Capacité totale réservoir : 13 kg - 1283450 Caractéristiques : ✓ Porte coupe-feu, foyer et brasier en fonte ✓ Ventilation ambiante frontale avec fonction AUTO/COMFORT ✓ Gestion de la température ambiante avec fonction AUTOMATIC ✓ Evacuations des fumées : supérieure ✓ Canalisation avec moteur dédié jusqu'à 8m, thermostable et pouvant être exclu (arrière) Equipement de série : radiocommande portable avec fonction thermostat Options : Module Wifi « Etiquette grise » 9278512 Kit de support 9278306 Tiroir frontal de chargement des granulés 9278446 Kit chargement des granulés par le haut/latéral 9278447	€4.625,00
Comfort P85 	Puissance: - 3,5 – 12,0 kW-N Rendement : 91,3 – 91,8% Dimensions: L814 x H550 x B636 Poids net: 145kg Consommation kg/h: 0,8 – 2,6 Conduit fumées Ø 80mm S Capacité totale réservoir: 16kg - 1283300 Caractéristiques: - Foyer, porte du foyer et brasier en fonte - Échangeur à faisceau tubulaire - Compartiment des cendres amovible - Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort - Senseur reservoir pour niveau minimum du pellet - Module émergence - Large vue sur la flamme - Évacuations de la fumée disponibles: supérieure - Système simplifié pour enlever l'insert	A+ €4.325,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

	- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée) - Poignées de levage pour faciliter le montage Équipements De Série: Contrôle avec télécommande "tactile", avec fonction thermostat Options: Module Wifi "étiquette grise" 9278512 Kit de support 9278452 Tiroir frontal de chargement des granulés 9278437 Kit de chargement granulés supérieur/latéral 9278443	€254,00 €405,00 €265,00 €495,00
--	---	--

Comfort P85 Plus 	Puissance: - 3,5 – 12,0 kW-N Dimensions: L814 x H550 x B636 Rendement : 92,0 – 91,1 % Poids net: 160kg Consommation kg/h: 0,8 – 2,6kg Conduit fumées Ø 80mm S Capacité totale réservoir: 16kg - 1283350 Caractéristiques: -Capteur dans le réservoir de bas niveau de granulés -Compartiment des cendres avec tiroir extractible -Porte, brasier et foyer en fonte -Système simplifié pour le retrait de l'insert avec grandes poignées pliantes et rails pour extraction complète de la cheminée avec portée de 250 kg -Ventilateur centrifuge de 390 m³/h (bouche libre) Canalisation jusqu'à 8 m avec double sortie de diamètre 80 à l'arrière (réglable par thermostat) Équipements De Série: Contrôle avec télécommande "tactile", avec fonction thermostat Options : Module Wifi « étiquette grise » 9278512 Kit de support 9278452 Tiroir frontal de chargement des granulés 9278437 Kit de chargement granulés supérieur/latéral 9278443	A+ €4.865,00 €254,00 €405,00 €265,00 €495,00
--	---	--

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation



Invoerder-groothandel
Rechtstraat 367 b
BE-9160 Lokeren
Tel 0032 9 356 64 23
Fax 0032 9 356 64 20
info@gsystems.be BTW BE 0882 126 215



Liste de prix hors TVA valable du 10-03-2026 jusqu'à une date à déterminer. Le fabricant peut modifier les modèles, les Couleurs et les caractéristiques à tout moment et sans préavis

Thermopoêles à Granulés de bois

Marina Idro H11



Puissance Nominale:

- 4,2 - 14,8 kW- N
Puissance à l'eau: 11,0 kW-H2O
Dimension extérieures : L550 x H1039 x B601
Rendement: 93,8 - 92,9 %
Capacité du réservoir: 20kg
Diamètre de sortie de fumée : 80 mm P
Couleurs: Ivoire -1286200
Bordeaux - 1286201
Bronze - 1286202

€4.675
€4.675
€4.675

Caractéristiques:

- ✓ Nouveau brasier « 5 étoiles »
- ✓ Chambre de combustion en acier très épais
- ✓ Porte coupe-feu et brasier en fonte
- ✓ Réservoir étanche
- ✓ Tiroir à cendres amovible
- ✓ Ventilation frontale pouvant être exclue (jusqu'à P3)
- ✓ Bougie en céramique pour allumage rapide
- ✓ Circulateur avec contrôle PWM
- ✓ FCP- système adaptatif innovant pour le réglage et le maintien constant de l'air comburant dans le temps
- ✓ PRO AIR SETUP
- ✓ Gestion anti-condensation
- ✓ Télécommande IR tactile rétro-éclairée

Options : Wifi - Etiquette Grise (App. Total control 3.0 – compatible avec domotique ALEXA) 9278512
kit carte pour expansion installation 9278286

€254,00
€216,00

Conduit fumées S = Au sommet P = à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Marina Idro H13



Puissance Nominale:

- 5,1 - 17,5 kW- N
Poids : 190 kg
Puissance à l'eau: 13,0 kW-H2O
Dimension extérieures : L550 x H1149 x B601
Rendement: 94,2 – 92,4 %
Capacité du réservoir: 24kg
Diamètre sortie de fumée : 80 mm P
Consommation : 1,1 – 3,8 kg/h
Couleurs: Ivoire - 1286250
Bordeaux - 1286251
Bronze – 1286252

€4.945,00
€4.945,00
€4.945,00

Caractéristiques:

- ✓ Nouveau brasier « 5 étoiles »
- ✓ Chambre de combustion en acier très épais
- ✓ Porte coupe-feu et brasier en fonte
- ✓ Réservoir étanche
- ✓ Tiroir à cendres amovible
- ✓ Ventilation frontale pouvant être exclue (jusqu'à P3)
- ✓ Bougie en céramique pour allumage rapide
- ✓ Circulateur avec contrôle PWM
- ✓ FCP- système adaptatif innovant pour le réglage et le maintien constant de l'air comburant dans le temps
- ✓ PRO AIR SETUP
- ✓ Gestion anti-condensation
- ✓ Télécommande IR tactile rétro-éclairée

Options :

- ✓ Wi-Fi étiquette Grise 9278512 (App. Total control 3.0 – Compatible avec domotique ALEXA) €254,00
- ✓ Kit carte pour expansion installation 9278286 €216,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Rosanna Idro



Puissance Nominale:

-4,1 - 14,2 kW- N

Puissance a l'eau:

-2,9 - 11,0 kW-H2O

Dimension extérieures : L511 x H1150 x B632

Rendement: 92,9 - 91,1%

Capacité du réservoir: 27kg

Poids : 163 kg

Couleurs: Ivoire - 1284301

Bordeaux - 1284300

Brons – 1284302

€4.515,00

€4.515,00

€4.515,00

Caractéristiques:

- Revêtement en acier et plaque supérieure en céramique - Ventilation forcée en façade (desactivable)
- Tiroir à cendre amovible
- Foyer et porte en fonte - Thermostat de sécurité
- Programmeur hebdomadaire
- Micro-interrupteur de sécurité dans le cendrier
- Thermostat température ambiance intégré
- Produit Hermétique - Sortie de fumée postérieure
- Bougie d'allumage en céramique
- Pressostat de sécurité différentiel
- Pompe PWM - Vase d'expansion
- Soupape de sûreté 3 bars - Purgeur d'air
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran

Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée , Black LCD

Options :

Module WiFi "Étiquette grise" 9278512

(App "Total Control 3.0")

Kit fiche expansion installation 9278286

€254,00

€216,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Virna Idro



Puissance:

- 4,3 – 14,5 kW-N

Puissance a l'eau:

3,7 – 12,3 kW-H2O

Dimensions: L793 x H1105 x B384

Poids net. 151kg

Rendement : 95,0 – 93,0 %

Consommation kg/h: 0,9 – 3,2

Capacité totale réservoir: 22kg

Conduit fumées Ø 100mm P/S/Lat.D

Couleurs: Blanc - 1282601

Bordeaux - 1282600

Tortora - 1294402

A++

€4.604,00

€4.604,00

€4.604,00

Caractéristiques:

- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Compartiment des cendres amovible
- Sans ventilation
- Bougie céramique
- Circulateur avec contrôle PWM
- Sonde dans la chambre de combustion
- Sécurités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Évent Air
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Profondeur réduite
- Porte à double vitrage céramique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure, latérale droite

Équipements De Série:

Télécommande à 9 touches

ÉCRAN LCD

Options :

Module WiFi "Étiquette blanche" (Activable avec l'

Appli "Total Control") 9278442

Kit fiche expansion Installation 9278286

€299,00

€216,00

Conduit fumées S = Au sommet P = à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Costanza Idro



Puissance:

- 4,8 – 16,0 kW-N
Dimensions: L495 x H1152 x B628
Poids net: 165kg
Rendement : 90,7 – 90,3 %
Consommation kg/h: 1,1 – 3,6
Capacité totale réservoir: 27kg
Conduit fumées Ø 100mm P
Couleurs: Bordeaux - 1288700
Blanc - 1288701

Caractéristiques:

- Poêle étanche
- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Tiroir à cendre amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, désactivable
- Bougie céramique
- Circulateur avec contrôle PWM
- Sécurités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Purge d'air
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Évacuations de la fumée disponibles:

Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée
Display Black Mask

Options : Kit fiche expansion Installation 9278286

A+

€4.638,00

€4.638,00

€216,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Evelyne Idro



Puissance:

- 5,3 – 18,0 kW-N
Puissance rendue à l'eau : 14,8 kW-H2O
Dimensions: L878 x H1098 x B412
Poids net: 209kg
Consommation kg/h: 1,1– 4,0
Capacité totale réservoir: 27 kg
Rendement : 95,9 – 93,5%
Conduit fumées Ø 100mm P/S/Lat.D
Couleurs: Gris - 1281609
Blanc - 1281607
Tortora - 1281608

Caractéristiques:

- ✓ Étanche
- ✓ Brasier autonettoyant (motor brushless)
- ✓ Bougie céramique
- ✓ Verre 'Black Screen' de série
- ✓ Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec ventilateur dédié, désactivable
- ✓ Evacuation fumée : postérieure, supérieure, latérale droite
- ✓ Profondeur réduite
- ✓ Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- ✓ Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- ✓ Porte du foyer et brasier en fonte
- ✓ Sonde dans la chambre de combustion
- ✓ Double porte : Porte plate à l'extérieur en verre trempé
- ✓ Echangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- ✓ Sécurités thermiques et de pression
- ✓ Vase d'expansion
- ✓ Soupape de sécurité 3 bar
- ✓ Tiroir à cendres amovible

Équipements De Série:

Contrôle avec télécommande portable, avec fonction thermostat
Wifi intégré (App « Total Control 3.0 »)

Options:

Kit fiche expansion Installation 9278286

A+

€ 6.315,00

€216,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Guenda Idro



Puissance Nominale:

5,0 - 16,7 kW-N

Puissance a l'eau:

3,8 – 14,0 kW-H2O

Dimensions: L576 x H1157 x B621

Rendement: 92,5 – 92,4%

Consommation horaire: 1,1 – 3,7 kg/h

Capacité du réservoir: 30kg

Sortie des fumées : 100 m P

Couleurs: Ivoire - 1289000

Bronze - 1289001

Taupe mat - 1289002

A⁺⁺

€5.560,00

€5.560,00

€5.560,00

Caractéristiques:

- Revêtement en acier, plaque supérieure en fonte
- Ventilation forcée en façade (désactivable)
- Tiroir à cendre amovible
- Foyer et porte en fonte
- Thermostat de sécurité et programmateur hebdomadaire
- Micro-interrupteur de sécurité dans le tiroir cendrier
- Thermostat température ambiance intégré
- Nettoyage automatique du brasier à crémaillère
- Display Black LCD et télécommande IR touch
- Sortie des fumées postérieure
- Bougie d'allumage en céramique
- Pressostat de sécurité différentiel
- Pompe PWM
- Vase d'expansion
- Soupape de sûreté 3 bars
- Purgeur d'air
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Gestion de la combustion avec sonde dans la chambre de combustion

Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée
Black LCD

Options :

Module WiFi "Étiquette grise" 9278512
(App "Total Control 3.0")

Kit fiche expansion installation 9278286

€254,00

€216,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Raffaella Idro H15



Puissance nominale:

- 5,4 – 19,0 kW-N

Dimensions: L633 x H1176 x B626

Poids: 214kg

Consommation kg/h: 1,2 – 4,2

Rendement: 93,3 – 93,9 %

Capacité réservoir: 35kg / 56L

Conduits fumée Ø 100mm P

Couleurs: Bordeaux - 1289500

Blanc - 1289501

Gris clair - 1289502

A+

€5.300,00

€5.300,00

€5.300,00

Caractéristiques:

- Revêtement en acier émaillé
- Ventilation frontale avec possibilité de désactivation
- Tiroir pour les cendres
- échangeur à faisceau tubulaire, système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité, thermostat intérieur et prédisposition pour thermostat extérieur, chronothermostat hebdomadaire
- pompe de circulation
- vase d'expansion
- soupape de sécurité 3ba
- Système adaptatif innovant pour réguler et maintenir constant l'air de combustion dans le temps.
- Réservoir hermétique
- Circulateur avec contrôle PWM
- Bougie céramique
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Evacuation postérieure des fumées
- FPC PLUS

Equipement standard: Télécommande

Options: WIFI Module – Etiquette grise

€254,00

9278512

Kit carte pour expansion installation

€216,00

9278286

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

isidora Idro H16



Puissance :

5,6 – 18,7 kW-N

Puissance rendue à l'eau :

4,3 – 16,0 kW-H2O

Rendement: 91,5 - 92,4%

Capacité réservoir : 33 kg

Consommation kg/h: 1,3 – 4,2

Ø Conduit fumées : 100mm P

Dimensions: L 596 x H1165 x B708

Poids net. 227kg

Couleurs : Bordeaux - 1283800

Blanc - 1283801

Tortora - 1283802

A+

€6.240,00

€6.240,00

€6.240,00

Caractéristiques:

- Echangeur à faisceau tubulaire avec turbulateurs (nettoyage manuel)
- Revêtement céramique et tôle peinte
- Ample vue sur la flamme
- Porte et brasier en fonte
- Tiroir à cendres amovible
- Réservoir hermétique
- Bougie en céramique, durée supérieure aux bougies traditionnelles
- Sonde montée dans la chambre de combustion
- Possibilité de régulation et exclusion de la ventilation
- Nettoyage automatique du brasier avec mouvement à crémaillères par moteur sans balai
- Pompe PWM (6 m de hauteur d'élévation, gestion anti-condensation)
- Transducteur de pression et affichage de la pression à l'écran
- Motoréducteur sans balai de chargement

Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée

Display Black Mask avec wifi intégré (App

« Total control 2.0 »)

Options :

Kit fiche expansion installation 9278286

€216,00

Conduit fumées S = Au sommet P = à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Iside Idro



Puissance:

- 5,4 – 18,1 kW-N

Dimensions: L690 x H1196 x B628

Rendement : 92,8 – 94,3

Poids net: 247 kg

Consommation kg/h: 1,2 – 4,0

Capacité totale réservoir: 35kg

Conduit fumées Ø 100mm P

Couleurs: Amethyst - 1289403

Bordeaux - 1289400

Parchemin - 1289401

Blanc - 1289402

€5.740,00

€5.740,00

€5.740,00

€5.740,00

Caractéristiques:

-Chambre de combustion en acier de grande épaisseur

- Porte du foyer et brasier en fonte

- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)

- Tiroir à cendre amovible

- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, désactivable

- Sécurités thermiques et de pression

- Soupape de sécurité 3 bar

- Vase d'expansion

- Évent Air

- Transducteur de pression avec affichage à l'écran

- Large vue sur la flamme

- Poignée avec poignée ergonomique

- Évacuations de la fumée disponibles:

Postérieure

- FPC PLUS

Équipements De Série:

Télécommande à 9 touches

ÉCRAN LCD

Options :

Module WiFi "Etiquette grise" 9278512
(Activable avec l'Appli "Total Control")

€254,00

Kit fiche expansion Installation 9278286

€216,00

Conduit fumées S = Au sommet P = à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Miriana Idro H16

Est attendu



Puissance: 4,6 – 18,4 kW-N 4,6-16,0 kW H2O

Dimensions: L599 x H1170 x B724 mm

Poids: 220kg

Consommation kg/h: 1,2 – 4,0

Rendement: 96 – 95 %

Capacité réservoir: 33kg

Conduits fumées Ø 100mm P

Couleurs: Ivoire - 1296725

Noir - 1296726

Taupe- 1296727

A+

€6.240,00

€6.240,00

€6.240,00

Caractéristiques:

- Porte simple en fonte avec double vitrage
- Moteur Bushless pour le chargement de pellets
- Pompe avec contrôle PWM
- Porte de foyer et brasier en fonte
- Réservoir hermétique
- Sonde dans la chambre de combustion
- Vase d'expansion
- Tiroir amovible
- Chambre de combustion en acier épais
- Échangeur de chaleur à faisceaux tubulaires
- FPC +
- Easy Setup
- Easy Control
- Bougie en céramique
- Ventilation peut être désactivée
- Brasier auto-nettoyant

De série:

Display Wifi color TFT

Options:

IR touch télécommande 9278471

Carte d'expansion 9278286

Vanne mélangeuse anti-condensation

€47,80

€216,00

€269,00

Conduit fumées S = Au sommet P = à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Comfort Idro L80	Puissance: - 5,7 – 19,0 kW-N Puissance rendue à l'eau : 4,3 – 14,9 kW-H2O Dimensions: L821 x H648 x B608 Rendement : 91,6 – 90,4 % Poids net: 220kg Consommation kg/h: 1,3 – 4,3kg Conduit fumées Ø 100mm S Capacité totale réservoir: 18 kg - 1282000 Caractéristiques: - Chambre de combustion en acier de grande épaisseur - Porte du foyer et brasier en fonte - Échangeur à faisceau tubulaire avec nettoyage automatique - Compartiment des cendres amovible - Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort, désactivable - Bougie céramique - Circulateur avec contrôle PWM - Senseur reservoir pour niveau minimum du pellet - Module émergence - Sécurités thermiques et de pression - Soupape de sécurité 3 bar - Vase d'expansion - Évent Air - Large vue sur la flamme - Évacuations de la fumée disponibles: supérieure - Branchements hydrauliques partie supérieure - Poignées de levage pour faciliter le montage Équipements De Série: Contrôle avec télécommande "tactile", avec fonction thermostat Options : - Module Wifi « étiquette blanche » 9278442 - Kit fiche d'expansion installation 9278286 - Kit de support 9278405	€6.315,00 €299,00 €216,00
		

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

	Kit de chargement granulé supérieur/latéral	€405,00
	9278428	€540,00
	Tiroir frontal de chargement des granulés L= 200mm 9278418	€396,00
	Tiroir frontal de chargement des granulés L=300mm 9278423	€529,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Floriana Idro

Crystal

Est attendu



Puissance: 5,7 – 19,4 kW-N 4,3-16,8 kW-H2O

Dimensions: L854 x H1107 x B402 mm

Poids: 194kg

Consommation kg/h: 1,3 – 4,3

Rendement: 94 – 94 %

Capacité réservoir: 27kg

Sortie des fumées Ø 100mm S/P/Dx

Couleur: Crystal noir - 1296225

A+

€5.850,00

Caractéristiques:

- Double porte
- Poêle étanche
- Programmateur hebdomadaire
- Pompe avec contrôle PWM
- Vase d'expansion
- Soupape de sécurité 3 bar
- Cendrier amovible
- Sonde dans la chambre de combustion
- Transducteur de pression avec affichage sur display
- Porte coupe-feu et brasier en fonte
- Echangeur de chaleur à faisceaux tubulaires
- Pull-push-système pour l'ouverture de porte
- Easy Setup
- Easy Control
- FPC +
- Bougie d'allumage en céramique
- Ventilation désactivable
- Brasier autonettoyant

De série:

Display Wifi color TFT (app. Total control 3.0)

Verre Black Screen

Options:

IR touch télécommande 9278471

Carte d'expansion 9278286

Vanne mélangeuse anti-condensation

€47,80

€216,00

€269,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Floriana Idro

Grès

Est attendu



Puissance: 5,7 – 19,4 kW-N 4,3-16,8 kW-H2O

Dimensions: L854 x H1107 x B402 mm

Poids: 194kg

Consommation kg/h: 1,3 – 4,3

Rendement: 94 – 94 %

Capacité réservoir: 27kg

Sortie des fumées Ø 100mm S/P/Dx

Couleur: Gres Corten – 1296230

Gres Ostuni – 1296231

A+

€5.975,00

€5.975,00

Caractéristiques:

- Double porte
- Poêle étanche
- Programmateur hebdomadaire
- Pompe avec contrôle PWM
- Vase d'expansion
- Soupape de sécurité 3 bar
- Cendrier amovible
- Sonde dans la chambre de combustion
- Transducteur de pression avec affichage sur display
- Porte coupe-feu et brasier en fonte
- Echangeur de chaleur à faisceaux tubulaires
- Pull-push-système pour l'ouverture de porte
- Easy Setup
- Easy Control
- FPC +
- Bougie d'allumage en céramique
- Ventilation désactivable
- Brasier autonettoyant

De série:

Display Wifi color TFT (app. Total control 3.0)

Verre Black Screen

Options:

IR touch télécommande 9278471

Carte d'expansion 9278286

Vanne mélangeuse anti-condensation

€47,80

€216,00

€269,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Miriana Idro H2O

Est attendu



Puissance: 4,6 – 22,4 kW-N 4,6-20,0 kW-H2O

Dimensions: L599 x H1248 x B724 mm

Poids: 224kg

Consommation kg/h: 1,2 – 5,0

Rendement: 96 – 93 %

Capacité réservoir: 38kg

Sortie de fumées Ø 100mm P

Couleurs: Ivoire - 1296825

Noir - 1296826

Taupe – 1296827

A+

€6.565,00

€6.565,00

€6.565,00

Caractéristiques:

- Porte en acier avec double vitrage
- Moteur Bushless pour l'alimentation en pellets
- Pompe avec contrôle PWM
- Porte coupe-feu et brasier en fonte
- Réservoir étanche
- Sonde dans la chambre de combustion
- Vase d'expansion
- Cendrier amovible
- Chambre de combustion en acier épais
- Echangeur de chaleur à faisceaux tubulaires
- FPC +
- Easy Setup
- Easy Control
- Bougie en céramique
- Ventilation peut être désactivée
- Brasier auto-nettoyant

De série:

Display Wifi color TFT

Options:

IR touch télécommande 9278471

Kit carte d'expansion 9278286

Vanne mélangeuse anti-condensation

€47,80

€216,00

€269,00

Conduit fumées S = Au sommet P = à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Miriana Idro H23

Est attendu



Puissance: 5,6 – 25,8 kW-N 4,6-23,0 kW-H2O

Dimensions: L599 x H1248 x B724 mm

Poids: 224kg

Consommation kg/h: 1,2 – 5,8

Rendement: 96 – 92 %

Capacité réservoir: 38kg

Sortie des fumées Ø 100mm P

Couleur: Ivoire - 1296925

Noir - 1296926

Taupe – 1296927

A+

€6.830,00

€6.830,00

€6.830,00

Caractéristique:

- Porte en fonte avec double vitrage
- Moteur Bushless pour chargement pellets
- Pompe avec controle PWM
- Porte coupe-feu et brasier en fonte
- Réservoir hermétique
- Sonde dans la chambre de combustion
- Vase d'expansion
- Cendrier amovible
- Chambre de combustion en acier épais
- Echangeur de chaleur à faisceaux tubulaires
- FPC +
- Easy Setup
- Easy Control
- Bougie d'allumage en céramique
- Ventilation désactivable
- Brasier auto-nettoyant

De série:

Display Wifi color TFT

Options:

IR touch télécommande 9278471

Kit carte d'expansion 9278286

Vanne mélangeuse anti-condensation

€47,80

€216,00

€269,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Raffaella Idro H18	Puissance Nominale: 5,4 - 23,6 kW-N Puissance rendue à l'eau: -17,7 kW-N Dimensions: L633 x H1176 x B626 Capacité du réservoir: 35kg Rendement: 93,3 – 92,4% Sortie des fumées 100mm P Poids 214kg Consommation : 1,2-5,3 kg/h Couleurs: Gris - 1294701 Ivoire - 1289600 Caractéristiques: - Chambre de combustion en acier De grande épaisseur - Porte du foyer et brasier en fonte - Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel) - Réservoir hermétique - Tiroir à cendre amovible - Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, desactivable - Bougie céramique - Circulateur avec contrôle PWM - Sécurités thermiques et de pression - Soupape de sécurité 3 bar - Vase d'expansion - Évent Air - Transducteur de pression avec affichage à l'écran - Large vue sur la flamme - Poignée avec poignée ergonomique - Évacuations de la fumée disponibles: postérieure - Fonction FPC PLUS Équipements De Série: Télécommande IR tactile rétroéclairée Black LCD Options : Module WiFi "Etiquette grise" 9278512 (Active avec l'Appli "Total Control3.0") Kit fiche expansion Installation 9278286	€5.565,00 €5.565,00
		€254,00
		€216,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Isidora Idro H20



Puissance :

6,9 – 23,1 kW-N

Puissance rendue à l'eau :

5,7 – 20,0 kW-H2O

Rendement : 90,7-92,9 %

Consommation kg/h : 1,6 – 5,1

Ø sortie des fumées : 100mm P

Dimensions : L 596 x H1243 x B708

Capacité réservoir : 38 kg

Poids net. : 235kg

Couleurs : Bordeaux - 1287102

Ivoire - 1291903

Blanc - 1287101

A++

€6.565,00

€6.565,00

€6.565,00

Caractéristiques:

- Échangeur à faisceau tubulaire avec turbulateurs (nettoyage manuel)
- Revêtement céramique et tôle peinte
- Ample vue sur la flamme
- Porte et brasier en fonte
- Tiroir à cendres amovible
- Réservoir hermétique
- Bougie en céramique, durée supérieure aux bougies traditionnelles
- Sonde montée dans la chambre de combustion
- Possibilité de régulation et exclusion de la ventilation
- Nettoyage automatique du brasier avec mouvement à crémaillère par moteur sans balai
- Pompe PWM (6 m de hauteur d'élévation, gestion anti-condensation)
- Transducteur de pression et affichage de la pression à l'écran
- Motoréducteur sans balai de chargement
- Écran Black Mask
- Télécommande IR Touch avec écran rétro-éclairé

Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée
Display Black Mask avec wifi intégré (App « Total control 2.0 »)

Options : Kit fiche expansion

Installation 9278286

€216,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Isidora Idro H23



Puissance : 7,7 - 27,6 kW-N

Puissance rendue à l'eau :

6,1 - 23,0 kW-H2O

Rendement : 89,3-92,1 %

Consommation kg/h : 1,7-6,1

Ø sortie des fumées : 100mm P

Poids : 235kg

Capacité du réservoir : 38kg

Dimensions : L 596 x H1243 x B737

Couleurs : Bordeaux - 1287200

Blanc – 1287201

Ivoire - 1287202

A++

€6.825,00

€6.825,00

€6.825,00

Caractéristiques:

- Brasier autonettoyant (motor brushless)
- Bougie céramique
- Motoréducteur brushless pour chargement pellet
- Circulateur avec contrôle PWM
- Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec ventilateur dédiée, desactivable
- Évacuations de la fumée disponibles: supérieure alignée
- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Réservoir étanche
- Sonde dans la chambre de combustion
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Vase d'expansion
- Soupape de sécurité 3 bar
- Tiroir à cendre amovible
- FPC - Système adaptatif innovant pour le réglage et le maintien constant de l'air comburant dans le temps
- FPC PLUS - en plus du travail fait par FPC, il permet l'identification de situations anormales en mettant le générateur en conditions de sécurité
- Télécommande IR tactile rétroéclairée
- Écran Black Mask avec Wifi intégré (App "Total Control 3.0")
- FPC PLUS

Équipements De Série:

Télécommande IR tactile rétroéclairée
Display Black Mask

Options : Kit fiche expansion

Installation 9278286

€216,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

	Invoerder-groothandel Rechtstraat 367 b BE-9160 Lokeren Tel 0032 9 356 64 23 Fax 0032 9 356 64 20 info@gsystems.be BTW BE 0882 126 215
	Liste de prix hors TVA valable du 04-05-2026 jusqu'à une date à déterminer. Le fabricant peut modifier les modèles, les Couleurs et les caractéristiques à tout moment et sans préavis

Chaudières

PK15 EVO 	Puissance: - 4,4- 15,0 kW-N - Puissance rendue à l'eau : 4,4- 15,0 kW-H2O - Rendement : 93,9 – 93,6 % - Dimensions: L822 x H1398 x B745 - Poids net: 295 kg - Consommation kg/h: 1,0 – 3,4kg - Conduit fumées Ø 100 mm P/Lat.G - Capacité totale réservoir: 75kg Caractéristiques: - Chambre de combustion en acier de grande épaisseur - Porte du foyer et brasier en fonte - Échangeur à faisceau tubulaire avec nettoyage automatique - Tiroir à cendre amovible - Chargement réservoir frontal - Brasier autonettoyant (motor brushless) - Bougie céramique - Circulateur avec contrôle PWM - Motoréducteur brushless pour chargement pellet - Senseur réservoir pour niveau minimum du pellet - Sonde dans la chambre de combustion - Sécurités thermiques et de pression - Soupape de sécurité 3 bar	A+ €7.300,00
--	---	-----------------------------------

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

	- Vase d'expansion - Évent Air - Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, latérale gauche - Branchements hydrauliques partie supérieure - Monté sur roulettes pour faciliter la mise en place Équipements De Série: Display Black Mask Options : Réservoir de stockage de granulés à chargement automatique <table><tr><td>Capacité totale Kg 300 -9208238</td><td>€3.010,00</td></tr><tr><td>Kit fiche expansion installation 9278286</td><td>€216,00</td></tr><tr><td>Kit de chargement automatique des granulés 330l 9208240</td><td>€2.600,00</td></tr><tr><td>Kit de chargement automatique des granulés 660l 9208241</td><td>€3.470,00</td></tr><tr><td>Module d'extension 180l 9208242</td><td>€254,00</td></tr><tr><td>Module d'extension 270l 9208243</td><td>€280,00</td></tr></table>	Capacité totale Kg 300 -9208238	€3.010,00	Kit fiche expansion installation 9278286	€216,00	Kit de chargement automatique des granulés 330l 9208240	€2.600,00	Kit de chargement automatique des granulés 660l 9208241	€3.470,00	Module d'extension 180l 9208242	€254,00	Module d'extension 270l 9208243	€280,00	
Capacité totale Kg 300 -9208238	€3.010,00													
Kit fiche expansion installation 9278286	€216,00													
Kit de chargement automatique des granulés 330l 9208240	€2.600,00													
Kit de chargement automatique des granulés 660l 9208241	€3.470,00													
Module d'extension 180l 9208242	€254,00													
Module d'extension 270l 9208243	€280,00													

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

PK20 EVO



Puissance:

- 4,4 – 20,0 kW-N
Puissance rendue à l'eau :
4,4 – 20,0 kW-H2O
Dimensions: L822 x H1398 x B745
Rendement : 88,4 – 92,4 %
Poids net: 295 kg
Consommation kg/h: 1,0 – 4,5
Conduit fumées Ø 100mm P/Lat.G
Capacité totale réservoir: 75kg

Caractéristiques:

- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire avec nettoyage automatique
- Tiroir à cendre amovible
- Chargement réservoir frontal
- Brasier autonettoyant (motor brushless)
- Bougie céramique
- Circulateur avec contrôle PWM
- Motoréducteur brushless pour chargement pellet
- Senseur reservoir pour niveau minimum du pellet
- Sonde dans la chambre de combustion
- Sécurités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Évent Air
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, latérale gauche
- Branchements hydrauliques partie supérieure
- Monté sur roulettes pour faciliter la mise en place
- FCP

Équipements De Série:

Display Black Mask

Options : Réservoir de stockage de granulés à chargement automatique Capacité totale Kg 300 - 9208239

Kit fiche expansion installation 9278286

A+

€7.770,00

€3.010,00

€216,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

PK25 EVO 	Puissance: - 7,4 – 25,0 kW-N Puissance rendue à l'eau : 7,4 – 25,0 kW-H2O Dimensions: L892 x H1398 x B745 Rendement : 91,5 – 94,5 % Poids net: 295 kg Consommation kg/h: 1,7 – 5,5 Conduit fumées Ø 100mm P/Lat.G Capacité totale réservoir: 75kg Caractéristiques: - Chambre de combustion en acier de grande épaisseur - Porte du foyer et brasier en fonte - Échangeur à faisceau tubulaire avec nettoyage automatique - Tiroir à cendre amovible - Chargement réservoir frontal - Brasier autonettoyant (motor brushless) - Bougie céramique - Circulateur avec contrôle PWM - Motoréducteur brushless pour chargement pellet - Senseur reservoir pour niveau minimum du pellet - Sonde dans la chambre de combustion - Sécurités thermiques et de pression - Soupape de sécurité 3 bar - Vase d'expansion - Évent Air - Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, latérale gauche - Branchements hydrauliques partie supérieure - Monté sur roulettes pour faciliter la mise en place - FCP Équipements De Série: Display Black Mask Options : Réservoir de stockage de granulés à chargement automatique Capacité totale Kg 300 - 9208239 Kit fiche expansion installation 9278286	A+ €8.350,00 €3.010,00 €216,00
---	--	---

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

PK30 EVO



Puissance:

- 7,4 – 30,0 kW-N
Puissance rendue à l'eau :
7,4 – 30,0 kW-H2O
Dimensions: L892 x H1398 x B745
Rendement : 91,5 – 94,0 %
Poids net: 310 kg
Consommation kg/h: 1,7 – 6,7
Conduit fumées Ø 120 P / Lat.G
Capacité totale réservoir: 75kg

Caractéristiques:

- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire avec nettoyage automatique
- Tiroir à cendre amovible
- Chargement réservoir frontal
- Brasier autonettoyant (motor brushless)
- Bougie céramique
- Circulateur avec contrôle PWM
- Motoréducteur brushless pour chargement pellet
- Senseur reservoir pour niveau minimum du pellet
- Sonde dans la chambre de combustion
- Sécurités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Évent Air
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, latérale gauche
- Branchements hydrauliques partie supérieure
- Monté sur roulettes pour faciliter la mise en place

Équipements De Série:

Display Black Mask

Options : Réservoir de stockage de granulés à chargement automatique Capacité totale
Kg 300 - 9208239

Kit fiche expansion installation 9278286

A+

€8.920,00

€3.010,00

€216,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

PR20 EVO 	Puissance: - 4,4 – 20,0 kW-N Puissance rendue à l'eau : - 4,4 – 20 kW-H2O Dimensions: L822 x H1398 x B817 Rendement : 93,9 – 93,3 % Poids net: 310kg Consommation kg/h: 1,0 – 4,5 Conduit fumées Ø 100 P/gauche Capacité totale réservoir: 75kg Caractéristiques: -Systèmes de nettoyage automatique de la trappe en fonte et de l'échangeur de chaleur à faisceaux tubulaires -Motoréducteurs brushless à hautes performances et baisse bruyance pour chargement pellet y nettoyage trappe -Bougie ceramique à haute efficacité -Thermocouple en chambre de combustion -Circulateur PWM à haute efficacité -Sécurité thermiques et de pression -Carte mere d'expansion de serie -Système anticondensation électronique -Sonde niveau réservoir pellet -Branchements hydrauliques partie supérieure -Sortie fumées postérieure et latérales Gauche -Chargement réservoir frontal -Extracteur cendre -Extraction automatique de la cendre grace au moteur brushless - Cendrier facile à enlever avec capacité de environ 15 litres - message sur display quand Cendrier plein - Alarme sur display en cas de blocage du mouvement -Monté sur roulettes pour faciliter la mise en place -FPC Équipements De Série: Display Black Mask Kit Fiche Expansion Installation Options : Réservoir de stockage de granulés à chargement automatique Capacité totale Kg 300 -9208239	A+ €8.570,00 €3.010,00
---	---	--

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

PR30 EVO



Puissance:

- 7,4 – 30,0 kW-N
Puissance rendue à l'eau :
7,4 – 30,0 kW-H₂O
Dimensions: L892 x H1398 x B817
Poids net: 325kg
Rendement : 92,7 – 92,4 %
Consommation kg/h: 1,7 – 6,7
Conduit fumées Ø 120 mm P/Lat Gauche
Capacité totale réservoir: 75kg

Caractéristiques:

- Systèmes de nettoyage automatique de la trappe en fonte et de l'échangeur de chaleur à faisceaux tubulaires
- Motoreducteurs brushless à hautes performances et baisse bruyance pour chargement pellet y nettoyage trappe
- Bougie ceramique à haute efficacité
- Thermocouple en chambre de combustion
- Circulateur PWM à haute efficacité
- Sécurité thermiques et de pression
- Carte mere d'expansion de serie
- Système anticondensation électronique
- Sonde niveau réservoir pellet
- Branchements hydrauliques partie supérieure
- Sortie fumées postérieure et laterales gauche
- Chargement réservoir frontal
- Extracteur cendre
- Extraction automatique de la cendre grace au moteur brushless
- Cendrier facil à enlever avec capacité de environ 15 litres
- message sur display quand Cendrier plein
- Alarme sur display en cas de blocage du mouvement
- Monté sur roulettes pour faciliter la mise en place
- FPC

Équipements De Série:

Display Black Mask
Kit Fiche Expansion Installation

Options : Réservoir de stockage de granulés à chargement automatique Capacité totale Kg 300 - 9208239

A+

€9.740,00

€3.010,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation


Accessoires Poêles, ThermoProduits, Inserts, Chaudières

Réservoir de stockage du granulés à chargement automatique 	Réservoir supplémentaire kg 300 en acier. Dimensions: L-H-P 1190x2050x653 mm Disponible pour: PK15, PK20, PK30, PR20, PR30 - 9208238	€3.010,00
Kit de support Insert Comfort 	Kit de support : 9278306 Comfort P70airplus, Comfort P70air (LxHxP: 644x 373-463-563 x400) Kit de support : Comfort Idro L80 :9278405 (LxHxP: 760x 373-463-563 x560) Kit de support: 9278452 Comfort P85 - Comfort P85 Plus (LxHxP: 760x 373-463-563 x560) Kit de support : 9278519 Comfort P70 Air H49	€325,00 €405,00 €405,00 €290,00
Tiroir Frontal pour Inserts Comfort 	Tiroir Frontal pour Inserts Comfort : Comfort Plus Crystal - 9278262 Comfort P70 - 9278323 Comfort P70 Air/P70 Air Plus – 9278446 Comfort P70 Air H49 - 9278517 Comfort P85 / P85 Plus - 9278437 Comfort Idro L80 = 200 - 9278418 Comfort Idro L80 = 300 – 9278423 Comfort P70 H49 - 9278322	€265,00 €265,00 €265,00 €350,00 €265,00 €396,00 €529,00 €333,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Tiroir en haut pour Inserts Comfort 	Tiroir en haut pour Inserts Comfort : Comfort Idro L80 - 9278428	€540,00
Tiroir en haut pour Inserts Comfort 	Tiroir en haut pour Inserts Comfort: Comfort P70 Air/P70 Air Plus - 9278447 Comfort P85 / P85 Plus – 9278443 Comfort P70 Air H49 - 9278518	€495,00 €495,00 €495,00
Kit grille de ventilation 	Kit grille de ventilation A 276x71,4 mm - 9278532 Kit grille de ventilation B 120cm2 , Afm. 446x71,4mm - 9278448 Kit grille de ventilation C 240cm2, Afm. 886x71,4mm - 9278449 Kit grille de ventilation D 280cm2, Afm. 446x116,2mm - 9278450	€62,70 €62,70 €93,90 €89,60
Module Wi-Fi à distance 	Module pour contrôle à distance par système Wi-Fi (Le dispositif utilise le réseau Internet de la pièce où il se trouve) Blanc : 9278442 Gris : 9278512	€299,00 €254,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Kit câble série de 3m pour module Wi-Fi 	Disponible pour: • Module Wifi "Etiquette noire" • Module Wifi "Etiquette gris" • Module Wifi "Etiquette blanche" 9278622	€26,70
Télécommande 	Télécommande. Fonctions : allumage/extinction/réglage de la température ambiante/réglage de puissance. - 9278366	€39,80
Kit carte pour expansion installation 	Kit carte pour expansion installation - 9278286	€216,00
Télécommande IR tactile 	Télécommande IR tactile rétroéclairée - 9278471	€47,80
Vanne mélangeuse anticondensation 	(Disponible uniquement pour les thermoproduits) Vanne mélangeuse anticondensation pour circuit de recirculation 55°C raccord 1 1 po - 9208237	€269,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks


** Données provisoires en phase d'homologation

Kit séparateur installation hydraulique 1P 	Pomp. À haut rendement Exchangeur à plaques Circulateur Carte électronique Sonde de température Boitier de protection - 9278386	€1.295,00
Accessoire Ventilation 	Goulotte ventilation réglable blanche Ø 80 mm Dim. 150x150 mm 9278282	€80,90
Kit Verre NightView 	La nouvelle vitre céramique ROBAX® NightView noire translucide, un produit développé par SCHOTT et testé en collaboration avec le groupe La Nordica-Extraflame, non seulement adoucit la luminosité et la vivacité des flammes, mais elle cache aussi l'intérieur du poêle lorsque le foyer est éteint. - 9278468 Disponible pour le poêles: • Amika (German - Design - Award - Winner 2021) • Debby • Debby CX • Pamela • Debby Plus Evo	€124,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

Kit de canalisation latérale droite 	Disponible pour Sharon Plus, - Steel 9278537	€66,70
Kit Piédestal Peggy  	Classic - 9278660 Style - 9278661	€180,00 €230,00
Kit de sortie supérieure des fumées Peggy 	9278663	€90,00
Kit carter de sortie sup. des fumées Peggy 	9278663	€105,00

Conduit fumées S = Au sommet P= à L'arrière

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation



La Nordica S.p.A.

Via Summano, 104 • 36030 Montebelluna Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 804000 • Fax +39 0445 804040
info@lanordica.com

Extraflame S.p.A.

Via dell'Artigianato, 12 • 36030 Montebelluna Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 865911 • Fax +39 0445 865912
info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com



100-148889