Relatório de Inspeção

SST Manager – Segurança do Trabalho

Tipo de inspeção: Rotineira de SSMA

Responsável
João Silva

Data/Hora
03/07/2026 10:07

Local
Ponto 13

Obra
Construtora Silva

PERCENTUAL DE CONFORMIDADE

100%

11	0	5
Conformes	Não Conf.	N/A

Liberação e aprovação da APR

A APR foi devidamente liberada pela liderança e aprovada pelo responsável da área? **Atende**



Avaliação de área e liberação de acesso

Foi realizado o checklist de avaliação da área e a liberação formal de acesso antes do início das atividades? **N/A**

Preenchimento da APR

A APR está com todos os campos obrigatórios corretamente preenchidos (data, número de páginas e espelho da APR)? **Atende**








Emissão e liberação da PT

A PT foi emitida, assinada pelo emitente e liberada pelo responsável da área? **N/A**

Preenchimento da PT

A PT está com todos os campos corretamente preenchidos, incluindo análise de riscos, EPIs, medidas preventivas gerais e medidas preventivas específicas? N/A

Relação de executantes

Todos os trabalhadores envolvidos na execução da atividade estão devidamente relacionados na PT? N/A

Realização do DDS

O DDS foi realizado na frente de trabalho antes do início das atividades? Atende



Participação e entendimento

Todos os executantes participaram do DDS, compreendem o tema do dia e preencheram corretamente o emociograma, quando aplicável? Atende

Checklist de pré-uso

Foi realizado corretamente o checklist de pré-uso de equipamentos, máquinas e ferramentas? Atende



Ramal de emergência e ponto de encontro

Todos os colaboradores possuem conhecimento do ramal de emergência e dos pontos de encontro estabelecidos? Atende

Capacitação e identificação

Todos os colaboradores estão portando crachá de capacitação e possuem treinamentos obrigatórios válidos para a atividade? Atende

Condições gerais de segurança

A frente de trabalho encontra-se em condições seguras, contemplando: caminho seguro, área de estacionamento, área de vivência, água potável, garrafas higienizadas, fumódromo, coleta seletiva, sinalização adequada, protetor solar, veículo de apoio, rádio de comunicação e sanitários? Atende





Kit de emergência ambiental

É necessário kit de emergência ambiental para a atividade? Caso positivo, o kit está disponível na frente de serviço? Atende

Gestão de resíduos

Existem coletores de resíduos instalados, em boas condições e devidamente sinalizados na frente de serviço, com placas educativas e sacos plásticos adequados?	Atende

Procedimentos específicos da atividade

A atividade possui procedimento específico e este contempla todas as etapas e requisitos de execução segura?	N/A

Uso de produtos químicos

A atividade envolve o uso de produtos químicos? Em caso positivo, a FDS (Ficha de Dados de Segurança) encontra-se disponível na frente de trabalho?	Atende